STROBEL
Pflanzen-
gute Pflanzen

STROBEL & CO.
BAUMSCHULEN · PINNEBERG

INHABER: GUSTAV STROBEL
TELEFON: PINNEBERG 2487
TELEGRAMME: STROBEL 2487 PINNEBERG
POSTSCHECK-KONTO: HAMBURG 163087
BANK: KREISSPARKASSE PINNEBERG
BÜRO: WEDELER WEG 62

QUALITÄTSBAUMSCHULEN

UNIVERSAL ROSE SELECTION

1953 / 1954

Lieber Strobel-Kunde,

. . . ist Ihnen bereits aufgefallen, daß wir nun mit STROBEL & CO. firmieren? In alter Frische werden wir nach wie vor Ihre Wünsche erfüllen.

Unsere langjährigen Erfahrungen, unsere Ratschläge und unsere wirklich günstigen Spezialangebote stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Und dann — vergessen Sie nicht: Der Preis allein sagt Ihnen noch lange nicht, ob eine Ware billig ist — sondern **die Ware selbst,** die Sie für Ihr Geld erhalten. Und Sie erhalten bei uns die guten Strobel-Pflanzen!

Wir begrüßen Sie auf ein weiteres gutes Zusammenarbeiten bestens:

STROBEL & CO.,
Inh.: Gustav Strobel

Telegramme: STROBEL 24 87
Telefon: Pinneberg 24 87

1953: Internat. Gartenbauausstellung Hamburg
1 Goldmedaille
1 Bronzemedaille
2 Diplome

Register:

	Seite
A: Jungpflanzen:	
1. Wildlinge, Veredlungsunterlagen ...	1
2. Junge Laubgehölze	3
3. Junge Koniferen	9
4. Forstpflanzen	10
B: Fertigpflanzen:	
5. Rosen	12
6. Rosen (UNIVERSAL ROSE SELECTION)	18
7. Laubgehölze (Blütensträucher, Heckenpflanzen, Windschutzgehölze, Stammbäume etc.)	20
8. Koniferen mit Erdballen, immergrüne Heckenpflanzen etc.	38
9. Ranker	44
10. Obstbäume, Beerenobst	45

ANERKANNTE FORSTSAMEN UND FORSTPFLANZEN

UNIVERSAL ROSE SELECTION

1. Wildlinge-Veredlungsunterlagen

nur hochwertiges Pflanzgut

Achtung!

Diese Liste enthält nur Verbraucherpreise (Privatpreise). Sie können also den Katalog benutzen zum Vorzeigen an Ihre Kunden, wobei Sie sich sogar noch Zuschläge für Fracht und Abnahme kleinerer Mengen als im Katalog angegeben, vorbehalten müssen.

Es ist selbstverständlich, daß Sie auf diese Preise, mit Ausnahme von Wildlingen, einen angemessenen Großhandelsrabatt erhalten (ca. 25%). In besonderen Fällen wollen Sie, bitte, unsere Sonderpreise anfordern. Auf jeden Fall muß für Sie ein guter Verdienst verbleiben!

Beim Vorzeigen des Kataloges an Ihre Kunden wollen Sie, bitte, diesen roten Zettel entfernen!

Beste Grüße
STROBEL & CO.

			‰
			25,—
			45,—
			55,—
			70,—
			28,—
			50,—
			65,—
			80,—
			30,—
			60,—
			75,—
			45,—
			70,—
			100,—
			60,—
			100,—
			130,—
			60,—
			100,—
			130,—
Birnensämlinge aus nur sortenreiner, anerkannter Herkunft, wie Kirchensaller etc. (Birnensämlinge aus nicht anerkannter Herkunft führen wir nicht mehr!)	1/0	6—7	50,—
	1/0	7—9	85,—
	1/0	9—12	100,—
	1j. krpk.	6—7	70,—
	1j. krpk.	7—9	130,—
	1j. krpk.	9—12	150,—
	1/1	7—8	70,—
	1/1	8—10	130,—
	1/1	10—12	150,—
Malus EM IX (anerkannt!) **Malus EM II** (anerkannt!) **Malus EM IV** (anerkannt!)	—1/0	6—7	65,—
	—1/0	7—9	85,—
	—1/0	9—12	100,—
	—1/1	6—8	90,—
	—1/1	8—10	120,—
	—1/1	10—12	140,—
Malus EM I (anerkannt!) **Malus EM XI** (anerkannt!)	—1/1	6—7	50,—
	—1/1	7—9	70,—
	—1/0	9—12	80,—
	—1/1	6—8	65,—
	—1/1	8—10	90,—
	—1/1	10—12	100,—

NEUE ABKURZUNGEN! Beispiel: 1/0 = 1jähr. Sämlg. 2/0 = 2j. Slg. 1/1 = 2j. verpfl. Sämlg. 0/1/0 = 1j. bew. Steckl. 0/1/1 = 2j. bew. Steckl. —1/0 = 1j. Abr. —1/1 = 2j. verpfl. Abr. X/1/0 = 1j. Veredl. etc.

Lieber Strobel-Kunde,

. . . ist Ihnen bereits aufgefallen, daß wir nun mit STROBEL & CO. firmieren? In alter Frische werden wir nach wie vor Ihre Wünsche erfüllen.

Unsere langjährigen Erfahrungen, unsere Ratschläge und unsere wirklich günstigen Spezialangebote stehen

zu

Un

Pr

ob

W

Un

S t

Wi

Zus

Tele

Tele

19

A: Jungpflanzen:

	Seite
1. Wildlinge, Veredlungsunterlagen ...	1
2. Junge Laubgehölze	3
3. Junge Koniferen	9
4. Forstpflanzen	10
B: Fertigpflanzen:	
5. Rosen	12
6. Rosen (UNIVERSAL ROSE SELECTION)	18
7. Laubgehölze (Blütensträucher, Heckenpflanzen, Windschutzgehölze, Stammbäume etc.)	20
8. Koniferen mit Erdballen, immergrüne Heckenpflanzen etc.	38
9. Ranker	44
10. Obstbäume, Beerenobst	45

ANERKANNTE FORSTSAMEN UND FORSTPFLANZEN

UNIVERSAL ROSE SELECTION

1. Wildlinge-Veredlungsunterlagen

nur hochwertiges Pflanzgut

Rosenwildlinge

		mm	⁰/₀₀
Rosa canina **Rosa Brögs** **Rosa Jägerbataillon** **Rosa Schmidts Ideal** **Rosa Senff** **Rosa rubiginosa** **Rosa multiflora**	1/0	3—4	25,—
	1/0	4—6	45,—
	1/0	6—8	55,—
	1/0	8—12	70,—
Rosa inermis	1/0	3—4	28,—
Rosa laxa	1/0	4—6	50,—
Rosa Heins. Rekord	1/0	6—8	65,—
Rosa multiflora stachellos „Strobel"	1/0	8—12	80,—
Rosa Pfänders und andere besondere Edelcanina	1/0	3—4	30,—
	1/0	4—6	60,—
	1/0	6—8	75,—

Kernobstwildlinge

Sortenreine Apfelsämlinge nur anerkannter Herkunft, Grahams Jubiläum, Roter Trierer, Bittenfelder etc. (Apfelsämlinge nicht anerkannter Herkunft führen wir nicht mehr!)	1/0	6—7	45,—
	1/0	7—9	70,—
	1/0	9—12	100,—
	1j. krpk.	6—7	60—
	1j. krpk.	7—9	100,—
	1j. krpk.	9—12	130,—
	1/1	7—8	60,—
	1/1	8—10	100,—
	1/1	10—12	130,—
Birnensämlinge aus nur sortenreiner, anerkannter Herkunft, wie Kirchensaller etc. (Birnensämlinge aus nicht anerkannter Herkunft führen wir nicht mehr!)	1/0	6—7	50,—
	1/0	7—9	85,—
	1/0	9—12	100,—
	1j. krpk.	6—7	70,—
	1j. krpk.	7—9	130,—
	1j. krpk.	9—12	150,—
	1/1	7—8	70,—
	1/1	8—10	130,—
	1/1	10—12	150,—
Malus EM IX (anerkannt!) **Malus EM II** (anerkannt!) **Malus EM IV** (anerkannt!)	—1/0	6—7	65,—
	—1/0	7—9	85,—
	—1/0	9—12	100,—
	—1/1	6—8	90,—
	—1/1	8—10	120,—
	—1/1	10—12	140,—
Malus EM I (anerkannt!) **Malus EM XI** (anerkannt!)	—1/1	6—7	50,—
	—1/1	7—9	70,—
	—1/0	9—12	80,—
	—1/1	6—8	65,—
	—1/1	8—10	90,—
	—1/1	10—12	100,—

NEUE ABKÜRZUNGEN! Beispiel: **1/0** = 1jähr. Sämlg. **2/0** = 2j. Slg. **1/1** = 2j. verpfl. Sämlg. **0/1/0** = 1j. bew. Steckl. **0/1/1** = 2j. bew. Steckl. **—1/0** = 1j. Abr. **—1/1** = 2j. verpfl. Abr. **X/1/0** = 1j. Veredl. etc.

		mm	‰
Quitte EMA (anerkannt!)	—1/0	6—7	80,—
	—1/0	7—9	120,—
	—1/0	9—12	150,—
	—1/1	6—8	110,—
	—1/1	8—10	150,—
	—1/1	10—12	175,—

Steinobstwildlinge

Mirabelle (St. Julien echt)	1/0	6—7	90,—
St. Julien dam. blanc.	1/0	7—9	120,—
Prunus mahaleb	1/0	4—5	30,—
	1/0	5—7	55,—
	1/0	7—9	80,—
	1j. krpk.	4—5	40,—
	1j. krpk.	5—7	65,—
	1j. krpk.	7—9	90,—
Prunus myrobalana	1/0	4—5	35,—
	1/0	5—7	70,—
	1/0	7—9	90,—
	1j. krpk.	4—5	45,—
	1j. krpk.	5—7	80,—
	1j. krpk.	7—9	100,—
Pfirsichsämlinge	1/0	4—5	55,—
	1/0	5—7	85,—
	1/0	7—9	95,—
Vogelkirschen	1/0	5—7	65,—
anerkannter Herkunft,	1/0	7—9	90,—
v. Bremens, Limburger etc.	1/0	9—12	120,—

Sonstige Veredlungsunterlagen

Syringa vulgaris	2/0	4—6	30,—
	2/0	6—7	50,—
	2/0	7—8	80,—
		8—10	110,—
		10—12	140,—
Ruten von Ribes aureum	120—140 cm hoch		135,—
(Brechts Erfolg)	140—160 cm hoch		160,—
Ribes divaricatum (arboreum)	120—140 cm hoch		200,—
für Beerenstämme	140—160 cm hoch		250,—
Edelcanina-Sämlingsstämme	100—120 cm hoch		350,—
in Sorten	120—140 cm hoch		400,—
	140—160 cm hoch		550,—
	160—200 cm hoch		600,—

NEUE ABKURZUNGEN! Beispiel: **1/0** = 1jähr. Sämlg. **2/0** = 2j. Slg. **1/1** = 2j. verpfl. Sämlg. **0/1/0** = 1j. bew. Steckl. **0/1/1** = 2j. bew. Steckl. **—1/0** = 1j. Abr. **—1/1** = 2j. verpfl. Abr. **X/1/0** = 1j. Veredl. etc.



Zwischen Pflanzen und Pflanzen ist ein großer Unterschied

Deshalb die Wildlinge nur von **STROBEL & Co.**

2. Junge Laubgehölze

Ein Sonderangebot in Jungsträuchern

Junge Ziersträucher zur Weiterkultur
in vielen Sorten unserer Wahl 1000 Stück DM **100,—**

Ihre eigenen Sortenwünsche werden weitgehend berücksichtigt!

		cm	%	‰
Acer, Ahorn	1/0	20—40	**5,50**	**40,—**
campestre, Feldahorn	1/1-1/2	40—65	**13,50**	**120,—**
		65—100	**16,50**	**150,—**
ginnala	1/0	30—50	**9,—**	**75,—**
	1/1	40—65	**18,—**	**165,—**
negundo, Eschenahorn	1/0	40—65	**4,50**	**30,—**
palmatum, japan. Ahorn	1/0	20—40	**25,—**	—
palmatum, rotbl. Säml.	1/0	15—30	**50,—**	—
platanoides u. **pseudoplat.,** Spitz- und Bergahorn	1/0	10—20	—	**18,—**
		20—40	—	**25,—**
		40—60	—	**36,—**
saccharinum (dasycarpum)	1/0	20—40	**6,—**	**45,—**
	1/1	40—65	**14,—**	**125,—**
Aesculus hippocastanum, Roßkastanie	1/0	10—20	**5,50**	**40,—**
	2/0	20—40	**7,50**	**60,—**
	1/3	40—65	**13,50**	**120,—**
Ailantus glandulosa, Götterbaum	1/0	40—60	**7,—**	**55,—**
	1/1	50—80	**11,—**	**95,—**
		80—120	**15,—**	**135,—**
Amelanchier oblongifolia, Felsenbirne	1/0	15—25	**12,—**	—
	1/2	30—50	**20,—**	—
Amorpha fruticosa, Bastardindigo	1/0	25—50	**6,—**	—
	1/1	40—65	**10,—**	—
Azalea s. **Rhododendron**				
Berberis, Berberitze, Sauerdorn				
buxifolia nana	0/1/1	8—15	**12,50**	**110,—**
stenophylla	0/1/1	10—20	**80,—**	—
thunbergii	1/0	8—15	**7,—**	**55,—**
	1/1	15—30	**14,—**	**125,—**
thunbergii atropurpurea	1/0	8—15	**7,—**	**55,—**
	1/1	15—30	**14,—**	**125,—**
verruculosa und andere	0/1/1	8—15	**60,—**	—
Betula verrucosa, Birke	1/2	100—140	—	**112,—**
Buddleia davidii, Sommerflieder	1/0	30—50	**6,50**	**50,—**
Buxus sempervirens, Buchsbaum	0/1/2	10—15	**12,—**	**100,—**
	0/1/3	15—25	**18,—**	**160,—**
Calycanthus floridus, Gewürzstrauch	1/0		**40,—**	—
	1/1	15—30	**60,—**	—
Caragana arborescens, Erbsenstrauch	1/0	20—40	**8,—**	**65,—**
	1/1	40—65	**10,—**	**75,—**

		cm	%	%o
Carpinus betulus, Weißbuche	1/0	10—20	—	20,—
		20—40	—	30,—
Forstpflanzen-Qualität	1/2	40—65	—	90,—
		65—100	—	125,—
		100—140	—	180,—
betulus, verpfl. f. Hecken	1/2-1/3	40—60	20,—	180,—
		60—80	30,—	270,—
		80—100	36,—	320,—
		100—125	48,—	440,—
Castanea sativa, Edelkastanie	1/0	10—20	22,—	—
	1/2	30—50	35,—	—
Chaenomelis japonica, Scheinquitte (= Cydonia maulei)	1/0	15—30	5,50	40,—
		30—50	6,50	50,—
	1/1	25—50	14,—	125,—
Clematis vitalba, Waldrebe	1/0	30—60	4,50	30,—
ausgesuchte Pflanzen, veredlungsstark	1/0	3—4 mm	8,20	67,—
		4—6 mm	11,—	105,—
Colutea arborescens, Blasenstrauch	1/0	30—50	8,50	70,—
	1/1	65—100	16,50	150,—
Cornus, Hartriegel				
alba	1/0	20—40	5,50	40,—
alba spaethii, buntlaubig	0/1/1	25—50	35,—	—
alba sibirica, rotholzig	0/1/1	25—50	35,—	—
mas	1/0	10—20	18,—	160,—
		20—40	22,—	200,—
stol flaviramea (gelbholzig)	—1/0	—	30,—	—
sanguinea (rotholzig)	1/0	20—40	7,50	60,—
Corylus, Haselnuß	1/0	20—40	13,50	125,—
avellana	1/1	40—65	22,—	200,—
	1/2	65—100	26,50	250,—
avellana in großfr. Sorten	—1/0	30—70	60,—	—
avellana fuscorubra, rotbl. Hasel (= avell. atropurp.)	—1/0	30—70	80,—	—
colurna, Baumhasel	1/0	20—40	25,—	—
	1/2	50—80	60,—	—
Cotinus coggygria, Perückenstrauch	1/0	—	15,—	—
	1/1	25—50	30,—	—
Cotoneaster, Zwergmispel				
dielsiana, simonsii, bullata u.	1/0	10—20	7,50	60,—
andere aufrechtw. Sorten	1/1	15—30	13,50	120,—
horizontalis	1/0	—	7,50	60,—
	1/1	10—15	11,50	100,—
multiflora	1/0	15—30	17,50	—
adpressa praecox	1/1	10—15	11,50	100,—
Crataegus, Dorn				
rotundifolia (= coccinea)	1/0	15—30	13,50	125,—
monogyna, Weißdorn	1/0	15—30	3,10	16,—
		30—60	4,—	25,—
Cydonia maulei s. **Chaenomeles**				
Cytisus, Geißklee, Ginster				
praecox u. a. Sorten	0/1/1	15—30	30,—	
scoparius, Besenginster (= Spartium scoparium)	1/0	—	8,—	70,—
Daphne mezereum, Seidelbast	1/2	10—20	60,—	—

NEUE ABKÜRZUNGEN! Beispiel: **1/0** = 1jähr. Sämlg. **2/0** = 2j. Slg. **1/1** = 2j. verpfl. Sämlg. **0/1/0** = 1j. bew. Steckl. **0/1/1** = 2j. bew. Steckl. **—1/0** = 1j. Abr. **—1/1** = 2j. verpfl. Abr. **X/1/0** = 1j. Veredl. etc.

		cm	%	‰
Deutzia, Deutzie				
gracilis	0/1/1	10—25	16,50	150,—
scabra plena, sc. Pride of Rochester u. a. Sorten	0/1/0	30—60	15,—	135,—
Diervilla s. **Weigela**				
Elaeagnus angustifolia, Ölweide	1/0	25—50	10,—	85,—
Erica, Heidekraut,				
carnea, Schneeheide u. a. Sorten	0/2/0	—	13,50	120,—
	0/1/1	—	17,50	160,—
Evonymus, Spindelbaum				
europaea, Pfaffenhütchen	1/0	15—30	7,50	60,—
radicans arg. varieg.	0/1/1	8—15	13,50	120,—
	0/1/1	8—15	16,50	150,—
Fagus				
silvatica, Rotbuche	1/0	15—30	—	25,—
	2/0	25—50	—	54,—
	1/1	20—40	—	75,—
	1/2	30—50	—	98,—
silv. atropurp.	X/1/1	30—50	210,—	—
echte Blutbuche		50—80	250,—	—
Forsythia, Goldglöckchen				
intermedia u. a. Sorten	0/1/1	20—40	15,—	135,—
	0/1/2	40—70	20,—	180,—
suspensa fortunei	0/1/1	25—50	26,50	240,—
Genista tinctoria, Färbeginster	1/0	25—50	5,50	40,—
Gleditschia, Lederhülsenbaum				
triacanthos, Christusdorn	1/1	20—40	14,—	—
Hibiscus, Eibisch	1/0	—	15,—	—
syriacus	1/1	20—40	25,—	—
Hippophaé, Sanddorn	1/0	10—20	5,50	40,—
rhamnoides		20—40	7,50	60,—
	1/1	25—50	15,—	135,—
Hydrangea, Hortensie				
arborescens grandiflora	0/1/1	15—30	25,—	—
paniculata grandiflora	0/1/1	15—30	17,50	160,—
Hypericum, Johanniskraut,				
calycinum, moseranum etc.	0/1/1	—	33,—	—
Ilex, Hülsen, Stechpalme				
aquifolium	1/0	—	12,—	—
	2/0	7—15	20,—	—
crenata	0/1/2	12—20	50,—	—
Jasminum nudiflorum, Jasmin	0/1/1	20—40	40,—	—
Juglans regia, Walnuß	1/0	10—20	22,50	200,—
Kerria, Kerrie, Ranunkelstrauch				
japonica	0/1/1	20—40	20,—	—
jap. pleniflora	0/1/1	20—40	30,—	—
Laburnum, Goldregen				
alpinum	1/0	30—50	13,50	126,—
vulgare (anagyroides)	1/0	15—30	6,50	50,—
		30—60	8,50	70,—
		60—100	11,50	100,—
	1/1	40—65	13,50	125,—
	1/2	65—100	16,50	150,—

		cm	%	‰
Ligustrum, Rainweide, Liguster				
ovalifolium u. **vulgare**	0/1/0	15—30	4,50	33,—
		30—50	5,50	44,—
vulgare atrovirens	0/1/0	10—20	6,—	44,—
		20—40	8,50	72,—
vulgare nanum (= lodense)	0/1/0	10—25	8,—	65,—
	0/2/0	20—40	13,50	120,—
Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum	1/0	—	40,—	—
Lonicera, Heckenkirsche, Geißblatt				
nitida, pileata, pil. yunnanensis	0/1/1	10—20	15,—	135,—
morrowii u. a. Sorten	0/1/0	30—70	15,—	135,—
	0/1/1	25—50	19,—	175,—
tatarica	0/1/0	30—60	15,—	135,—
xylosteum	2/0	25—50	8,—	65,—
Lycium, Bocksdorn				
halimifolium (= europaeum)	0/1/0	30—60	15,—	135,—
		60—100	18,—	160,—
Mohonia aquifolium (= Berberis aquifolium)	2/0	10—20	6,50	50,—
	1/1	12—25	11,50	100,—
	1/2	15—30	15,50	140,—
	1/3	20—40	25,—	225,—
Malus, Apfel				
floribunda, atrosanguinea, purpurea eleyi, scheideckeri und andere	X/1/0	40—80	60,—	—
Morus alba, Maulbeere für Seidenraupenzucht	1/0	15—30	4,—	27,—
	1/0	30—50	5,—	35,—
Philadelphus, Pfeifenstrauch, Falscher Jasmin, i. S.	0/1/0	40—70	15,—	135,—
virginalis u. ähnl. Sorten	0/1/0	15—40	20,—	180,—
Physocarpus, Blasenspiere				
opulifolius	0/1/0	40—60	13,50	120,—
Populus, Pappel, aus **sortenreinen** Herkünften im forstlichen Verband gezogen in folgenden Sorten				
bahelieri		40—65	—	50,—
diltoides missouriensis		65—100	—	100,—
marilandica		100—140	—	160,—
regenerata				
canadensis				
robusta				
serotina und andere				
Populus alba nivea, Silberpappel	0/1/0	65—100	15,50	140,—
berolinensis, Berliner Lorbeerp.	0/1/0	65—100	12,—	100,—
nigra italica, Pyramidenp.	0/1/0	40—65	10,—	80,—
tremula, Zitterpappel	1/1	65—100	12,—	100,—
Potentilla, Fingerkraut				
fruticosa	1/1	25—50	12,—	100,—
frut. farreri u. ähnl. Sorten	0/1/1	—	13,50	120,—

NEUE ABKÜRZUNGEN! Beispiel: **1/0** = 1jähr. Sämlg. **2/0** = 2j. Slg. **1/1** = 2j. verpfl. Sämlg. **0/1/0** = 1j. bew. Steckl. **0/1/1** = 2j. bew. Steckl. **—1/0** = 1j. Abr. **—1/1** = 2j. verpfl. Abr. **X/1/0** = 1j. Veredl. etc.

		cm	%	‰
Prunus, Pflaume, Kirsche				
cerasifera atropurp. (= cer. pissardii)	X/1/0	30—50	**65,—**	—
laurocerasus latifolia, Kirschenlorbeer (= laurocerasus macrophylla) und	0/1/1	10—20	**30,—**	—
laurocerasus schipkaensis				
padus, Faulbaum, Traubenkirsche	1/0	30—60	**10,50**	**90,—**
	1/1	40—65	**18,—**	**160,—**
serotina, Traubenkirsche	1/0	20—40	—	**24,—**
		40—60	—	**35,—**
serrulata Hisakura (= Kanzan)	X/1/0	30—50	**65,—**	—
spinosa, Schlehe	1/0	15—30	**6,50**	**50,—**
	1/0	30—50	**8,—**	**65,—**
	1/1	40—65	**18,—**	**160,—**
Pyracantha, Feuerdorn				
coccinea und **cocc. lalandii**	0/1/1	10—25	**40,—**	—
mit Topfballen	—	—	**60,—**	—
Rhamnus, Faulbaum, Kreuzdorn, Wegdorn				
cathartica, Kreuzdorn	1/0	15—30	**8,—**	**65,—**
frangula	1/1	40—65	**11,50**	**100,—**
Rhododendron, Alpenrose	0/1/1	12—20	**80,—**	—
Cunnigham's White	0/1/2	20—30	**110,—**	—
japonicum (= Azalea mollis)	1/2	10—15	**25,—**	**225,—**
und **ponticum**	1/3	15—25	**40,—**	**360,—**
Rhus cotinus s. **Cotinus**				
Ribes alpinum,				
Alpenjohannisbeere	0/1/1	15—30	**22,—**	**200,—**
sanguineum und **sang. atrorubens**	0/1/0	30—60	**15,—**	**135,—**
Robinia, Schotendorn				
pseudoacacia	1/0	30—50	—	**30,—**
		50—80	—	**45,—**
	1/1	40—65	—	**55,—**
		65—100	—	**85,—**
		100—140	—	**125,—**
		140—180	—	**155,—**
Rosa, Rose				
rugosa, Japanische Apfelrose				
(= rug. regeliana)	1/0	15—30	**5,50**	**40,—**
	1/1	20—40	**8,50**	**70,—**
Rubus				
fruticosus, Brombeere	1/0	—	**10,—**	**85,—**
phoenicolasius	1/0	—	**20,—**	—
Salix, Weide				
alba tristis, Trauerdotterweide	0/1/0	65—100	**15,—**	**135,—**
repens rosmarinifolia	0/1/0	15—30	**11,50**	**100,—**
smithiana und andere Sorten	0/1/0	60—100	**9,50**	**80,—**
Sambucus, Holunder	1/0	30—50	**8,—**	**65,—**
nigra	1/0	50—80	**11,50**	**100,—**
racemosa, Traubenholunder	1/0	30—50	**10,50**	**90,—**
	1/0	50—80	**14,—**	**125,—**
Sophora, Schnurbaum	1/0	30—60	**12,—**	—
japonica	1/1	40—65	**20,—**	—

		cm	%	‰
Sorbus, Eberesche				
aucuparia, gem. Eberesche	1/0	10—20	—	19,—
	2/1	40—65	—	66,—
		65—100	—	99,—
intermedia (= scandica)	1/0	10—20	4,50	30,—
Spiraea, Spierstrauch				
albiflora	0/1/1	15—25	16,50	150,—
arguta	0/1/1	15—30	25,—	225,—
billiardii und **menziesii**	0/1/0	30—50	12,50	110,—
bumalda Anthony Waterer	0/1/1	15—25	16,50	150,—
bumalda froebelii	0/1/1	20—40	14,—	125,—
vanhouttei	0/1/1	25—50	16,50	150,—
Symphoricarpus, Schneebeere				
albus laevigatus (= racemosus)	1/0	15—30	6,—	45,—
	1/1	30—50	13,50	120,—
chenaultii	0/1/0	30—60	15,—	135,—
orbiculatus, Korallenbeere	0/1/0	30—60	15,—	135,—
orb. variegatus	0/1/0	20—40	18,—	—
Syringa, Flieder				
vulgaris, in Sorten	X/1/0	15—30	80,—	—
Tamarix, Tamariske				
tetrandra, odessana u. andere	0/1/0	30—50	11,50	100,—
Teucrium, Gamander				
chamaedrys	0/1/2	10—15	14,—	125,—
Tilia, Linde				
cordata (= parvifolia)				
Winterlinde	1/0	10—20	—	25,—
anerkannte Pflanzen 10%		20—40	—	40,—
Aufschlag	1/1	30—50	—	114,—
	1/2	50—80	—	152,—
platyphyllos (= grandifolia),				
Sommerlinde	1/0	10—20	6,—	45,—
Ulmus, Ulme, Rüster	1/0	15—30	—	28,—
carpinifolia (= campestris),		20—40	—	35,—
und **montana,** Bergulme	1/1	20—40	—	57,—
		40—65	—	85,—
	1/2	65—100	—	114,—
Viburnum, Schlinge, Schneeball				
lantana	1/0	10—20	11,50	100,—
opulus	1/0	10—20	9,—	75,—
opulus sterile, gefüllter				
Schneeball	—/1/0	25—50	28,—	250,—
rhytidophyllum	X/1/1	—	100,—	—
Weigela, Weigelie				
in Sorten, weiß und rosa	0/1/0	15—30	17,50	160,—
		30—60	20,—	180,—
Eva Rathke und **Newport Red**	0/1/1	15—30	30,—	—
Außerdem lieferbar:				
Johannisbeer-Jungpflanzen				
in guten Sorten, weiß,				
schwarz und rot, 1j. bew.			10,—	90,—
Stachelbeer-Jungpflanzen				
in gutem Sortiment, grüne,				
gelbe, rote und weiße Sorten,				
bew. Abrisse			35,—	320,—

NEUE ABKÜRZUNGEN! Beispiel: **1/0** = 1jähr. Sämlg. **2/0** = 2j. Slg. **1/1** = 2j. verpfl. Sämlg. **0/1/0** = 1j. bew. Steckl. **0/1/1** = 2j. bew. Steckl. **—1/0** = 1j. Abr. **—1/1** = 2j. verpfl. Abr. **X/1/0** = 1j. Veredl. etc.

3. Junge Koniferen z. Weiterkultur

		cm	%	‰
Abies, Tanne				
balsamea	2/0	—	15,—	—
concolor	1/2	10—15	25,—	—
grandis	2/0	7—15	11,50	100,—
	1/2	15—25	30,—	—
nordmanniana	2/0	6—10	10,50	90,—
veitchii	1/2	8—15	25,—	—
Cedrus, Ceder				
atlantica	1/1	10—20	40,—	—
deodara	1/0	—	16,—	—
Chamaecyparis, Scheinzypresse	2/0	—	4,50	30,—
lawsoniana	2/1	15—30	9,50	80,—
ausges. Veredlungsware, 4—6 mm ∅	—	—	20,—	180,—
laws. alumii	0/1/1	12—25	26,50	240,—
	0/1/2	20—30	33,—	300,—
laws. fletcherii	0/1/1	10—20	26,50	240,—
laws. stewartii	X/1/1	18—30	80,—	—
laws. Triumph von Boskoop	X/1/1	18—30	80,—	—
obtusa nana gracilis	X/1/0	—	70,—	—
pisifera filifera	0/1/2	18—30	40,—	360,—
pis. plumosa u. pis. plum. aurea	0/1/2	15—30	33,—	300,—
	0/1/3	20—40	45,—	400,—
pis. squarrosa u. a.	0/1/2	15—30	33,—	300,—
Ginkgo biloba	1/1	10—20	35,—	—
Juniperus, Wacholder	0/1/1	10—20	33,—	300,—
chinensis pfitzerana u. a.	0/1/2	15—25	45,—	400,—
kriechende Sorten	1/0	—	7,—	55,—
communis	1/2	20—40	19,—	175,—
comm. hibernica u. **comm. suecica**	0/1/1	10—20	26,50	240,—
	0/1/2	15—30	33,—	300,—
virginiana, veredlungsstark	1/1	3—4 mm	20,—	180,—
		4—6 mm	23,—	210,—
sabina	0/1/2	15—25	45,—	400,—
Picea, Omorikafichte				
omorika	1/2	10—20	16,50	150,—
pungens	1/2	10—20	15,—	135,—
pungens glauca	1/2	10—20	16,50	150,—
sitchensis, Sitkafichte	1/2	12—30	—	44,—
		15—35	—	50,—
		20—40	—	60,—
Pinus, Kiefer	1/3	10—18	30,—	—
cembra, Zirbelkiefer	1/3	20—40	30,—	—
excelsa (= griffithit)	1/0	—	—	6,—
montana, Bergkiefer	2/0	—	—	12,—
	1/1	—	—	18,—
	1/2	—	—	30,—
	1/3	12—25	—	40,—
		15—30	—	48,—
montana mughus	2/0	—	3,50	20,—
	1/2	8—15	6,50	50,—
	1/3	12—20	15,—	135,—
nigra austriaca, Schwarzkiefer	2/0	—	—	20,—
	1/1	—	—	30,—
Pseudotsuga, Douglastanne				
taxifolia (= douglasii viridis), Grüne Douglasie	1/1	25—50	—	140,—
	1/2	30—60	—	180,—

		cm	%	‰
Sequoia gigantea	1/0	—	40,—	—
Taxodium, Sumpfzypresse **distichum**	1/0	10—20	20,—	—
Taxus, Eibe **baccata**	1/0	—	12,50	110,—
	2/0	—	16,50	150,—
	1/2	8—12	28,—	260,—
	1/3	12—20	45,—	400,—
	1/3	15—25	55,—	500,—
buschig o. Ballen mm. v.		30—40	135,—	—
		40—60	165,—	—
bacc. erecta overeynderii	0/1/3	10—20	100,—	—
bacc. fastigiata	0/1/2	10—20	100,—	—
Thuja, Lebensbaum **gigantea aurescens**	0/1/2	20—35	30,—	270,—
	0/1/3	25—40	33,—	300,—
	2/0	—	3,50	20,—
occidentalis	1/2	15—30	9,—	75,—
	1/3	25—50	10,50	90,—
	1/3	30—60	11,50	100,—
mehrm. verpfl., ohne Ballen, buschige Ware		40—60	36,—	320,—
		60—80	45,—	380,—
occ. albo-variegata	0/1/2	20—35	30,—	270,—
occ. fastigiata	0/1/1	8—15	30,—	270,—
occ. columna	0/1/2	12—25	40,—	360,—
occ. ellwangeriana	0/1/1	8—15	25,—	225,—
occ. ellwang. Rheingold	0/1/0	10—15	40,—	360,—
occ. elegantissima	0/1/2	20—35	30,—	270,—
occ. rosenthalii u. andere	0/1/2	10—15	40,—	360,—
occ. recurva nana	0/1/2	12—25	40,—	360,—
Thujopsis dolabrata	0/1/2	12—25	33,—	300,—
Tsuga canadensis, Hemlockstanne	1/2	10—20	35,—	300,—

4. Forstpflanzen

Laubgehölze

		cm	‰
Acer plantanoides Spitzahorn	3j. v.	100—140	145,—
		65—100	98,—
	2j. v.	40—65	68,—
	1j. S.	20—40	25,—
		10—20	18,—
pseudoplatanus	3j. v.	100—140	145,—
		65—100	98,—
	2j. v.	40—65	68,—
	1j. S.	40—60	36,—
		20—40	24,—
Alnus glutinosa Roterle	2j. v.	100—140	98,—
		65—100	86,—
		40—65	62,—
	1j. S.	25—50	30,—
		15—25	18,—
incana Weißerle	2j. v.	100—140	90,—
		65—100	82,—
		40—65	58,—
	1j. S.	25—50	35,—
		15—25	24,—
Betula pubescens und verrucosa Moor- und Sandbirke	3j. v.	100—140	112,—
	2j. v.	65—100	90,—
		40—65	64,—
	1j. S.	25—50	27,50
		15—25	20,—

		cm	‰
Fagus silvatica	3j. v.	50—80	145,—
Rotbuche		30—50	98,—
	2j. v.	20—40	75,—
	1j. S.	10—20	18,—
Fraxinus excelsior	3j. v.	100—140	160,—
Esche		65—100	98,—
		40—65	65,—
	3j. S.	60—100	75,—
	2j. S.	40—100	45,—
	1j. S.	20—40	24,—
		10—20	18,—
Populus, Pappel, aus sortenreinen Herkünften, im forstl. Verband gezogen, in folgenden Sorten			
bachelieri			
canadensis			
deltoides missouriensis		140—180	220,—
marilandica		100—140	160,—
regenerata		65—100	100,—
robusta		40—65	50,—
serotina erecta, etc.			
Quercus pedunculata	3j. v.	50—80	110,—
Stieleiche		30—50	80,—
	2j. S.	40—60	50,—
	1j. S.	15—30	25,—
		10—25	18,—
Quercus rubra	3j. v.	30—50	90,—
Roteiche	1j. S.	20—40	40,—
		15—30	30,—

Nadelhölzer

Abies pectinata	3j. v.		50,—
Weißtanne	2j. S.		20,—
Larix europaea u. leptolepis	3j. v.	30—50	95,—
europ. und jap. Lärche	2j. v.	25—50	80,—
		20—40	70,—
	1j. S.	10—25	28,—
		7—15	22,—
Picea excelsa u. alba	4j. v.	30—60	63,—
Rotfichte und Weißfichte		25—50	58,—
	3j. v.	20—40	43,—
		15—35	36,—
		12—25	30,—
	2j. S.	10—25	10,—
		7—20	8,—
Picea sitkaensis	3j. v.	20—40	60,—
Sitkafichte		15—35	50,—
	2j. S.	10—25	19,—
		7—20	16,—
Pinus strobus	3j. v.		35,—
Weymouthskiefer	2j. v.		26,—
	2j. S.		20,—
Pinus silvestris			
Höhenkiefer	2j. v.		28,—
(Schwarzwald über 700 m)	1j. S.	Auslese	8,50
	1j. S.		9,—
Höhenkiefer	2j. v.		24,—
(300 — 600 m)	1j. S.	Auslese	8,50
	1j. S.		7,—
Tieflandkiefern	2j. v.		22,—
(Hessen, Unterfranken,	1j. S.	Auslese	8,—
Mittelfranken)	1j. S.		6,50

Anerkannte Pflanzen 10% Aufschlag

5. Rosen aus der Rosenstadt Pinneberg

sind ganz vorzüglich in Wuchs und Bewurzelung, denn sie sind auf kräftigem Wildlingsmaterial eigener Anzucht veredelt.

Es ist wieder und wieder erwiesen: Unsere Rosen gedeihen bei sachgemäßer Pflege überall in Deutschland und über Deutschlands Grenzen hinaus. Auch die Pflanzen unserer mittleren und II. Güteklasse sind durchaus wuchsfreudig.

Haben Sie schon einmal ein Rosenfest in Pinneberg erlebt?

Rosenpreise

Niedrige Rosen, Teehybriden u. Polyanthen nach Wahl des Bestellers

		I. Gütekl.			M. Gütekl.	
		1 Stück DM	10 Stück DM	% DM	10 Stück DM	% DM
Sorten der Preisgruppe	1	0,90	8,—	72,—	6,40	57,60
	2	1,—	9,—	81,—	7,20	64,80
	3	1,10	10,—	90,—	8,—	72,—
	4	1,50	13,50	120,—	10,80	96,—
	5	1,80	16,—	144,—	12,80	114,80
	6	2,—	18,—	162,—	14,40	129,60
	7	2,50	22,50	200,—	18,—	160,—
	8	3,—	27,—	243,—	21,60	194,40
	9	4,—	36,—	—	28,80	—

Bei Bestellungen in Sorten unserer Wahl können wir zu noch günstigeren Preisen liefern, wobei Ihre Farbenwünsche weitgehendst berücksichtigt werden.

Rosen-Hochstämme auf Sämlingsstamm in reichhaltigem Sortiment

	I. Gütekl.		M. Gütekl.	
	1 Stück DM	10 Stück DM	1 Stück DM	10 Stück DM
Stammhöhe 100/125 cm	4,—	38,—	3,20	30,50
„ 75/100 cm	3,—	28,50	2,40	22,80
„ 50/75 cm	2,—	18,—	1,60	15,20
Trauerrosen				
Stammhöhe 160 cm u. höher	6,—	57,—	4,80	45,50
140/160 cm	5,—	47,50	4,—	38,—

Rosensorten

Die in Klammern beigefügte Zahl zeigt die Preisgruppe an.

Großblumig, rot:

Better Times, leuchtend blutrot, Sport von Briarcliff, wertvolle Treibrose Tr. S. G. (3)

Charles Mallerin, eine der dunkelsten Arten unter unseren roten Rosen. Sie blüht fleißig und erfreut dazu noch mit köstlichem Duft. S. G. (5)

Crimson Glory, tief dunkelrot, sehr große, vollgefüllte Blüten, sehr reichblühend, stark duftend. G. S. (2)

Ena Harkness, scharlachrot, gefüllt, auffallend. Gesund und wertvoll. S. G. (4)

Etoile de Hollande, glänzend dunkelrot, mittelgroß, gesunder Wuchs, schön in Knospe, wohlriechend. Eine der besten roten Rosen. S. Tr. G. (2)

Gloria di Roma, leuchtend hellrot, Duft und Füllung wie Dame Edith Helen, großblütig, wertvoll. S. Tr. G. (2)

La Vaudoise, scharlach-blutrot, unterseits matt. Gut gefüllte Schnitt- und Gartenrose.

Léonce Colombier, leuchtendrot, gesund, vorzügliche Gruppenrose. G. S. (3)

Liebesglut, feurig-blutrot, schwärzlich schattiert, Blumen haltbar, stark duftend und reichblühend. Tr. S. G. (3)

Marrakech, glühend scharlachrot. Für Garten und Schnitt. G. S. (5)

New Yorker, leuchtend dunkelrot, tadellos geformt und gefüllt. Gut duftende und reichblühende Schnittrose. S. G. (5)

Nocturne, samtig tief dunkelrot, gefüllt, duftend. G. S. (4)

Poinsettia, leuchtend scharlachrot, Knospen edelgeformt, vorzügliche Schnitt- und Treibsorte. S. Tr. G. (3)

Texas Centennial, roter Sport von Präs. Herbert Hoover, ausgezeichnete Freiland-Schnittrose. S. Tr. G (2)

Großblumig, rosa:

Applause, kräftig rosa, edel geformt, duftend. Gut gefüllt, dankbare Gartenrose. G. S. (4)

Comtesse Vandal, besonders groß, schlanke Knospe, außen kupferrot bis kupferrosa, innen lachsgelb, stark duftend und reichblühend. S. G. (1)

Dr. F. Debat, lebhaft korallenrosa, formvollendet. Breites mattgrünes Laub und starkwüchsig S. G. (3)

Gretel Greul, aus der bekannten Sorte „Rapture" hervorgegangen. In der Knospe karminrot, später in karminrosa übergehend. Äußerst wertvolle Bereicherung und gesuchte Sorte für Treiberei, Schnitt und Garten. Tr. S. G. (3)

Michèle Meilland, die bekannte rosa Schnitt- und Gruppenrose. Wuchs und Belaubung ohne jeden Tadel. Sehr empfehlenswert. G. S. (3)

Paulette, lachsrosa, gutgefüllte Sorte, die einen Rosenfreund nie enttäuschen wird. G. S. (3)

Printemps, altrosa, in lachsrot übergehend, außen sonnengelb. Belaubung bläulichgrün. Für Schnitt und Garten. S. G. (4)

Sterling, hellrot, in zartrosa übergehend. Großblumig und schön geformt auf langen Stielen, duftend. Wertvoll für alle Zwecke. S. Tr. G (2)

Symphonie, mit ihren großen kugeligen Knospen sehr zu empfehlen. Seidig karminrosa, gesund und aufrechtwachsend. G. S. (3)

Vierlanden, herrlich gefüllte, reinrosa Blüte. Starkwüchsige Treib- und Schnittrose. Tr. S. (2)

Großblumig, orange und moderne Farbensorten:

Anthéor, aprikosenrot, mit nankinggelb, elegante Knospe, früh- und reichblühend, Maréchal-Niel-Duft. S. Tr. G. (5)

Apricot Queen, aprikosenfarbig, ein Freudenbringer. Gut gefüllt. Tr. G. (3)

Caprice, buschiger Wuchs, gesundes Laub und außerordentlich blühfreudig. Erstrangige Gruppensorte. G. (4)

Forty-Niner, feurigrot, Blütenblätter außen gelb. Gesunde und bemerkenswerte Gartenrose. G. (5)

Mme Armand Souzy, geraniumrot mit etwas safrangelb, großblumig, sehr blühfreudig. G. (4)

Mme Dieudonné, zart duftend, überwältigend in der Farbenpracht. Schön und gesund belaubt, wenig bedornt. G. S. (4)

Mme Henri Guillot, kupfer-orange-rosa Blumen, gut gefüllt und edel geformt. Gartenrose. G. (3)

Mme Kriloff, von safrangelb in orangerot übergehend. Prächtige, reichblühende Schnitt- und Gartenrose. S. G. (4)

Mevr G. A. van Rossem, orangegelb mit rötlicher Aderung, reich blühend, gesund, gute Schnittrose. S. G. Tr. (1)

President Herbert Hoover, goldgelb mit feurigroten Schattierungen, Blüte groß, mittelstark gefüllt, sehr haltbar. Schnittrose ersten Ranges. S. G. (1)

Rochefort, Blumen orangerosa, empfehlenswerte Beetrose. G. (2)

Ramon Bach, orange, rötlich gelb schattiert. S. G. (3)

Sultane, granatrot mit lackgelbem Grund, köstlich duftend. Man muß sie im Garten haben. G. S. (4)

Ville de Saverne, kapuzinerrot mit chromgelb. Sie dürfte in keinem Garten fehlen. G. S. (2)

Großblumig, gelb:

Diamond Jubilee, goldgelb mit zart lachsrosa Hauch. Großblumig, reichblühend und gesund. Duftend. G. (4)

Geheimrat Duisberg, reines gelb, in Form und Wuchs ähnlich wie Rapture, bewährte Schnitt- und Treibrose. S. Tr. G. (3)

Gloria Dei, goldiges kanariengelb, karminrot umrandet, aufgeblüht mit zartem karminrosa Hauch. Sehr große, wohlgeformte Blumen auf langen Stielen. Pflanze gesund, kräftig und winterhart — ein Blumenwunder! G. S. (2)

Marcelle Gret, glänzend safrangelbe Blume, groß und edel geformt. Gesundes, dunkles Laub auf rotem Holz. Tr. G. S. (5)

McGredys Yellow, zart schwefelgelb, unempfindlich gegen Regen, ausgezeichnete Schnittrose. Kräftig wachsend mit gesunder Belaubung.

Minerve, großblumig, gut gefüllt, strahlend chromgelb rötlich schattiert. Für Liebhaber. G. (4)

Mme Yves Latieule, leuchtendreines Primelgelb, reichlich, mattgrün belaubt. Auch für Schnitt. G. S. (4)

Mrs. Pierre S. du Pont, ockergelb, groß gefüllte Blüte, prachtvolle Schnitt- und Gruppenrose. S. G. (2)

Provence, wertvolle Schnittrose, kräftige, aufrechte Stiele, edelgeformte große Blumen, rötlich-aprikosengelb. Gut gefüllt, duftend. S. G. (3)

Quebec, goldgelb, reichblühend. Langstielige Schnittrose, kräftiger, jedoch gedrungener Wuchs. G. S. (2)

Tahiti, eine herrliche bernsteingelbe Gartenrose, die durch ihre karminverbrämten Blütenränder besonders auffällt. G. S. (3)

Großblumig, weiß:

Alaska, hervorragende weiße Schnittsorte, blüht auch bei kühler Witterung willig auf und hält sich lange in der Vase. S. G. (4)

Mme Jules Bouché, weiß mit leichtem zartrosa Schein, Knospe länglich und edel geformt. Kräftiger Wuchs und sehr reichblühend. Unentbehrliche Schnitt- und Gruppenrose. S. G. Tr. (2)

Oswald Sieper, reinweiß, Zentrum schwefelgelb. Blüten groß und edelgeformt, meist einzeln auf langem Stiel. S. G. (2)

Pius XI, edle Form, kräftiger, gesunder Wuchs, weiß mit rahmgelbem Unterton. S. G. Tr. (2)

Virgo, ideale Schnittrose, langstielig mit klassisch schöner Knospe. Die Blumen sind gut gefüllt und lange haltbar. Tr. G. S. (4)

Polyantha, rot:

Alain, blüht in Büscheln von 3—15 Blumen unermüdlich bei jeder Witterung dankbar auf. Auch zum Schnitt. G. S. (4)

Erna Grootendorst, dunkelrot, halbgefüllt, ziemlich großblumig, in Büscheln und sehr reichblühend. G. (3)

Fanal, leuchtendes Rot, orange getönt. Große, halbgefüllte Blumen in dicken Büscheln. In jeder Hinsicht hervorragend. G. S. (4)

Freude, rötlich-orangerosa, edelrosenähnlich, gesund u. reichblühend. G. (2)

Herzblut, großblumig, halbgefüllt. Blutrot mit starker Leuchtkraft. Wuchs buschig, gedrungen, schön belaubt und gesund. (G. (3)

Holstein, große, leuchtend dunkelrote Blüte mit weißer Mitte, außerordentlich reich- und in Büscheln blühend, starkwachsend und gesund. G. S. (3)

Joseph Guy, leuchtend scharlach, Pflanze buschig. Wuchs gesund und kräftig, reichblühend. G. (2)

Käthe Duvigneau, leuchtendes Rot mit Lachsschein, Wuchs äußerst kräftig, stärker noch als „Fanal", die Pflanze wird bis zu 80 cm hoch. Eine der besten Beet- und Gruppenrosen. Die Pflanze bleibt gesund und blüht bis in den Winter hinein. G. (3)

Minna Kordes, leicht gefüllt, edelrosenähnlich, sammetartig blutrot, schwärzlich schattiert. Sehr blühfreudig. G. S. (3)

Polyantha, gelb:

Gelbe Holstein, in der Knospe dunkel-, später hellgelb, halb gefüllt und wetterbeständig. Kräftiger, breitbuschiger Wuchs, schöne Belaubung. Bedeutende Neuheit. G. (4)

Goldilocks, eine der besten gelben Polyantharosen. Überaus reichblühend, mittelhoher gedrungener Wuchs, gesundes Laub G. (6)

Polyantha, rosa:

Else Poulsen, halbgefüllt, zartrosa, sehr starkwüchsig, auch für Schnitt. G. S. (1)

Frau Astrid Späth, lebhaft rosa, hervorragende immerblühende Gruppensorte. G. (2)

Gabrielle Privat, rosa, gefüllt. Dankbarer Blüher, kleinblumig. Gedrungener Wuchs, die ideale Topfrose! T. G. (2)

Heidekind, korallenrosa, sehr gut gefüllt, in großen Rispen und besonders reichblühend, winterhart. G. (2)

Jean Mermoz, frischrosa, gedrungen, hart, für Beet und Töpfe. G. (6)

Mevr. Natalie Nypels, kräftiges Rosa, in großen Dolden blühend, ideale Gruppenrose. G. (2)

Rosa Gruß an Aachen, Sport von Gruß an Aachen, rosa, sehr reichblühend, großblütig. G. (3)

Schleswig, reinrosa, riesenblütig, einfach. Stark- und aufrechtwachsend. Eine der schönsten einfachblühenden Polyantha-Hybriden. G. (3)

Polyantha, orange:

Fashion, großblumige Polyanthahybride, reichblühend, lachskorallenrosa mit außerordentlichen Verwendungsmöglichkeiten. G. (4)

Martha Kordes, Blumen halbgefüllt und sehr haltbar, rein orangerosa, Dauerblüher. G. (3)

Orange Triumph, riesige Blütendolden, leuchtend orange-scharlachrot, Pflanze gesund und starkwachsend. Eignet sich für alle Zwecke. G. S. Tr. (2)

Polyantha, weiß:

Dagmar Späth, alabasterweiß, zartrosa überhaucht, großblütige, halbgefüllte Form von Joseph Guy. Wuchs und sonstige Eigenschaften wie Stammsorte. G. (2)

Weiße Gruß an Aachen, reinweiß, gefüllt, vorzügliche Sorte, besonders für Kranzbinderei. G. S. (3)

Zwergrosen:

Josephine Wheatcroft, rein pastellgelb und wüchsig (6)

Maid Marion, kleiner dunkler Zwergwachser (5)

Midget, für Topfkultur u. Steingarten, kräftig rosa mit heller Mitte (5)

Mon petit, ein kleines purpurrotes Blütenwunder (5)

Perle d'Alcanada, hellrosa, nur 20 cm hoch, ideal für Friedhof- und Rabattenbepflanzung (5)

Perle de Montserrat, herrliche karminrote Zwergrose, überaus reichblühend (5)

Pour toi, eine freundliche Überraschung, in rahmgelb, im Steingarten (5)

Rosada, ein intensiv rosa Blumenkind mit zierlicher Belaubung (Geschützte Neuheit) (6)

Rosa rouletti, hellrosa, unser bekanntes Kußröschen (5)

Rankrosen, rot:

Bonfire, scharlachrot, gefüllt, starkwachsend, nicht blauend. (4)

Clg. Crimson Glory, tief dunkelrot, rankende Form der bekannten und beliebten Teehybride. G. (6)

Paul's Scarlet Climber, Blüte leuchtend scharlach, mittelgroß, nicht verblauend, ebenso bekannt wie beliebt. (4)

Rubis, einzigartige Schlingrose, gesund, starkwachsend mit großen einzelstehenden türkisch-blutroten Blumen. (6)

Rankrosen, rosa:

Dorothy Perkins, eine der beliebtesten rosa Schlingrosen, rein lachsrosa, kleinblumig, aber überreich blühend.



New Dawn, edelrosenähnlich, silbrig-zartrosa, duftend, Dauerblüher. Auch zum Schnitt geeignet. (4)

Rankrosen, gelb:

Clg. Mme Meilland, unsere bekannte Gloria Dei in der kletternden Form, kanariengelb rosa berändert, sattgrünes glänzendes gesundes Laub, genau wie die Stammsorte (6)

Clg. P. S. du Pont, kletternder gelber Sport der bekannten Stammsorte. (5)

Elegance, reingelb, gefüllt, Blumen wie Edelrosen geformt, starkwachsend. (4)

Golden Glow, schönste gelbe Kletterrose, goldgelb, reichblühend, edelrosenähnlich. (4)

Rankrosen, orange:

Clg. Marie Claire, eine Kletterrose in Korallenorange. Gesunde Belaubung und widerstandsfähig.

Clg. Orange Triumph, orangerot, rankender Sport der weltbekannten Polyantha. G. (5)

Rankrosen, weiß:

White Dorothy, weißblühender Sport von Dorothy Perkins. Milchweiß, rosig überhaucht, Blüten in Dolden, sehr haltbar und dankbarer Blüher. (4)

Zwergranker

Clg. Perle Rose, reizende, rosa Zwergrose, jedoch rankend. Bietet zusammen mit der folgenden **Clg. Perle d'Alcanada** zahlreiche Verwendungsmöglichkeiten. G. (6)

Clg. Perle d'Alcanada, karminroter Zwergschlinger, läßt sich zu kleineren Hecken und auch im Steingarten verarbeiten. G. (6)

Parkrosen

Rosa centifolia muscosa, Moosrose, rosarot mit hellen Streifen. Höhe bis 1 m. (5)

Flash, großblumig, orangescharlachrot, Rückseite der Petalen gelb, äußerst reizvoll. Höhe bis 1,5 m. (5)

Rosa hugonis, gelb, sehr früh und reich blühend. Höhe bis 2,5 m. (6)

Erfurt, leicht gefüllt, großblumig, weiß mit gelber Mitte und rötlichem Rand. Höhe bis 1,5 m. (5)

Hamburg, feurig scharlachrot, großblumig, halbgefüllt in großen Dolden, reichblühend, gesund und winterhart. Höhe bis 1,5 m. (5)

Rosa moyesii, samtig blutrot, einfach. Früchte flaschenförmig, sehr beliebte Parkrose. Höhe bis 3 m. (6)

Rosa omeiensis pteracantha, Stacheldrahtrose mit großen, leuchtendroten Dornen an den jungen Trieben, Blüten weiß. Höhe 3—4 m. (6)

Rosa rubiginosa magnifica, halbgefüllt, leuchtend karminrot, reichblühend, auch für Hecken. Höhe bis 2 m. (5)

C. F. Meyer, silbrigrosa, großblütig, starkwachsender Dauerblüher. Höhe bis 1,5 m. (5)

Dr. Eckener, gelb mit orange überzogen, große Blumen, starkwachsend. Höhe bis 2 m. (5)

F. J. Grootendorst, Nelkenrose, leuchtendrot, unermüdlicher Blüher, starkwachsend, bleibt niedrig, bis 1 m. (5)

Pink Grootendorst, reizende, reinrosa Form der Nelkenrose, öftersblühend. Höhe bis 1 m. (5)

Schneezwerg, blendendweiß, halbgefüllt, mittelhoch, auch für Hecken geeignet, Höhe bis 60 cm. (5)

Frühlingsgold, riesenblumig, halbgefüllt, rein goldgelb, reichblühend. Höhe bis 2 m. (6)

6. Universal Rose Selection

Eine Auswahl unserer geschützten Rosen-Neuheiten der UNIVERSAL ROSE SELECTION, die Sie in unserem farbigen Rosen-Sonderkatalog genauer beschrieben finden:

	Preis-gruppe		Preis-gruppe
Großblumig:			
Altesse	(7)	Pigalle	(7)
Bettina	(8)	Premier Bal	(6)
Cannes Festival	(7)	Radar	(8)
Confidence	(8)	Rendez-vous	(8)
Coppelia	(8)	Rouge Meilland	(6)
Eden - Rose	(6)	Super Congo	(6)
Grand'mère Jenny	(7)	Tzigane	(7)
Hélène de Roumanie	(6)		
Hélène Valabregue	(7)		
Mme Ch. Sauvage	(5)	**Polyantha:**	
Mme V. Auriol	(6)	Cocorico	(7)
Mahina	(8)	Concerto	(8)
Magali	(8)	Moulin Rouge	(7)
Marjoline	(5)		
Mascotte	(6)	**Ranker**	
Monique	(6)	Clg. Michèle Meilland	(9)
Monte Carlo	(6)	Récord	(9)

Was ist **UNIVERSAL ROSE SELECTION?**

Führende ausländische Rosenzüchter haben sich in der UNIVERSAL ROSE SELECTION zusammengeschlossen mit dem Ziel, die besten Rosen - Neuheiten aus den verschiedensten Ländern der Welt zu erproben und unter Züchter- und Vermehrungsschutz einzuführen. **Für Deutschland haben wir die Anzucht, die Überwachung und den Generalvertrieb übernommen.**

Unser neuer, farbenprächtiger **Rosen-Sonderkatalog** der UNIVERSAL ROSE SELECTION zeigt Ihnen die neuesten Einführungen in naturgetreuen, einmalig schönen Farben. Sie erhalten diesen gegen 1,— DM zuzüglich Porto per Nachnahme auf Wunsch zugesandt. Eine Augenweide für jeden Rosenfreund! Der Betrag wird bei Auftragserteilung gutgeschrieben.

Alle ordnungsmäßig in den Handel gebrachten geschützten URS-Sorten werden nur mit dem untenstehend abgebildeten, geschützten Warenzeichen geliefert:

. . . das ist keine neue Partei,
sagt Lehrling Franz, sondern
die Abkürzung für
UNIVERSAL ROSE SELECTION
ein Begriff für wirklich wertvolle neue Rosenzüchtungen.

Wichtigste Bedingungen der UNIVERSAL ROSE SELECTION:

1. Die an den Züchter zu zahlende Lizenz ist in dem Kaufpreis inbegriffen. Die „Sorte" bleibt Eigentum des Züchters. Nachbau, Abgabe von Pflanzen oder Pflanzenteilen der geschützten Sorte ist nicht erlaubt, ebenfalls nicht die Weitergabe an das Ausland.
2. Für den Anbau zum erwerbsmäßigen Blumenschnitt im Gewächshaus oder Freiland: Auch hier ist der Lizenzbetrag im Kaufpreis inbegriffen, es werden hierfür besondere Verträge abgeschlossen. Die auf den Markt kommenden Schnittblumen werden besonders gekennzeichnet lt. Vorschrift.
3. Für den Nachbau: Hierfür werden besondere Nachbauverträge abgeschlossen. Falls hierfür Interesse, erbitten wir Ihre Anfrage.
4. In allen Fällen erklärt sich der Käufer durch seine Auftragserteilung bereit, die Bedingungen der UNIVERSAL ROSE SELECTION anzuerkennen. Zu weiteren Auskünften stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

7. Laubgehölze, Blütensträucher usw.

			10 Stück	%
Acer, Ahorn				
campestre, Feldahorn, hervorragendes Heckenmaterial, 1/1—1/2		‰ 40—65 cm	**120,—**	
		65—100 cm	**150,—**	
mm. v., vollgarn. Ware a. weitem Stand		80—100 cm	**10,—**	**85,—**
		100—125 cm	**13,—**	**115,—**
		125—150 cm	**16,—**	**150,—**
		150—175 cm	**20,—**	**180,—**
		175—200 cm	**27,—**	**240,—**
		200—225 cm	**33,—**	**300,—**
		225—250 cm	**40,—**	**360,—**
Hochstamm	Stammumfang	8—10 cm	**66,—**	**600,—**
		10—12 cm	**77,—**	**700,—**
ginnala, Blätter dreilappig, scharf gezackt, im Herbst besonders auffallend durch leuchtendrote Färbung		80—100 cm	**11,—**	**100,—**
negundo, Eschenahorn verpfl. Heister		125—150 cm	**10,—**	**90,—**
		150—200 cm	**11,—**	**100,—**
neg. variegatum (= n. argenteovariegatum) weißbunte Form, Büsche		100—125 cm	**27,50**	—
Hochstamm	Stammhöhe	125—150 cm	**45,—**	—
		175—200 cm	**63,—**	—
neg. auratum (= n. odessanum), goldgelbe Form. Preise wie weißbunte Form.				
palmatum, Japan. Ahorn. Zierliche, tiefgelappte Belaubung mit prächtiger karminroter Herbstfärbung.	Ballenpflanzen	60—80 cm	**72,—**	—
		80—100 cm	**108,—**	—
palm. atropurpureum, Blätter dunkelrot	Ballenpflanzen	40—60 cm	**65,—**	—
		60—80 cm	**80,—**	—
		80—100 cm	**120,—**	—
palm. dissectum i. S.	Ballenpflanzen	60—100 cm	**80,—**	—
platanoides, Spitzahorn		200—250 cm	**20,—**	**180,—**
		250—300 cm	**25,—**	**225,—**
Hochstamm	Stammumfang	8—10 cm	**40,—**	**360,—**
		10—12 cm	**55,—**	**500,—**
		12—14 cm	**66,—**	**600,—**
Acer				
plat. drummondii, bunte Form mit schönem, weißem Blattrand. Heister		150—200 cm	**33,—**	**300,—**
		200—250 cm	**40,—**	**360,—**
Hochstamm	Stammumfang	8—10 cm	**66,—**	**600,—**
		10—12 cm	**77,—**	**700,—**
plat. globosum, Kugelahorn, Hochstamm	Stammumfang	8—10 cm	**72,—**	**650,—**
		10—12 cm	**85,—**	**800,—**
		12—14 cm	**110,—**	—
plat. rubrum (= reitenbachii) und **plat. schwedleri**		8—10 cm	**70,—**	**600,—**
Hochstamm	Stammumfang	10—12 cm	**80,—**	**700,—**
pseudoplatanus, Bergahorn und **pseud. purpurum**		150—200 cm	**16,50**	**150,—**
Hochstamm	Stammumfang	8—10 cm	**40,—**	**360,—**
		10—12 cm	**55,—**	**500,—**
		12—14 cm	**66,—**	**600,—**

			10 Stück	%
Acer				
pseud. leopoldii, Austrieb kupferrot, später reich weiß und rosa punktiert		150—200 cm	33,—	—
saccharinum (dasycarpum) Silberahorn, kräftige verpflanzte Büsche		150—200 cm	25,—	225,—
Hochstamm	Stammumfang	8—10 cm	66,—	600,—
		10—12 cm	77,—	700,—
Aesculus, Roßkastanie				
carnea, rotblühend				
Hochstamm	Stammumfang	7—8 cm	108,—	—
		8—10 cm	125,—	—
		10—12 cm	150,—	—
		12—14 cm	170,—	—
hippocastanum, weißblühend				
verpfl. Heister		100—125 cm	13,50	125,—
		125—150 cm	16,50	150,—
		150—200 cm	20,—	180,—
Hochstamm	Stammumfang	8—10 cm	55,—	500,—
		10—12 cm	66,—	600,—
		12—14 cm	77,—	700,—
Ailanthus (= glondulosa-altinima, Götterbaum)		100—125 cm	11,—	100,—
Alnus, Erle				
glutinosa, Roterle, **incana,** Weißerle, Heister		150—200 cm	11,—	100,—
Hochstamm	Stammumfang	8—10 cm	30,—	270,—
		10—12 cm	36,—	330,—
Amelanchier, Felsenbirne				
oblongifolia (= botryapium)		40—60 cm	12,—	100,—
ovalis		60—80 cm	12,—	100,—
Amorpha fruticosa, Bastardindigo, sehr anspruchsloser Strauch, mit hübscher unpaarig gefiederter Belaubung. Zur Bepflanzung von Böschungen und mageren Böden sehr geeignet!		125—150 cm	7,50	65,—
Andromeda s. **Pieris**				
Aralia elata, Aralie (= chin. mandschurica)		60—80 cm	60,—	—
Azalea mollis s. **Rhododendron** japonicum				
Azalea pontica s. **Rhododendron** flavum				
Berberis, Berberitze, Sauerdorn				
buxifolia nana, niedriger immergrüner Strauch, besonders für Einfassungen geeignet, für Rabatten und Gräber		15—20 cm	5,—	45,—
gagnepainii, immergrüner Strauch mit goldgelben Blüten, Ballenpflanzen		25—30 cm	25,—	220,—
		30—40 cm	30,—	270,—
stenophylla und viele andere Formen mit Ballen		30—40 cm	30,—	270,—
		40—60 cm	37,—	330,—
thunbergii, dichtverzweigter, scharf bewehrter Wuchs. Wegen der prächtigen Herbstfärbung sehr beliebt. Scharfe Dornen, Hunde abwehrend		40—60 cm	9,—	80,—
	kleine Büsche	30—40 cm	7,—	60,—
thunbergii atropurpurea, Blätter vom Austrieb bis zum Herbst tiefrot, sehr beliebt für Hecken, verpfl. Büsche		40—60 cm	9,—	80,—

		10 Stück	%
Berberis			
verruculosa, immergrüner Strauch, bis 50 cm hoch werdend, Ballenpflanzen	25—30 cm	27,—	240,—
	30—40 cm	36,—	320,—
Betula, Birke			
verrucosa, Sandbirke, verpfl. Heister, a. w. Stand	125—150 cm	12,—	110,—
	150—200 cm	15,—	140,—
mit Ballen 25% Aufschlag!	200—250 cm	20,—	180,—
	250—300 cm	25,—	225,—
Hochstamm Stammumfang	7—8 cm	35,—	300,—
	8—10 cm	40,—	360,—
mit Ballen 25% Aufschlag!	10—12 cm	55,—	500,—
	12—14 cm	66,—	600,—
pendula youngii und **pend. tristis,** Hängebirke, Ballenpflanzen, Heister	125—150 cm	45,—	—
	150—200 cm	55,—	—
Hochstamm Stammumfang	8—10 cm	125,—	—
pubescens, Moorbirke, Preise wie B. verrucosa			
Buddleia, Sommerflieder			
davidii, mit großen lila Ähren	100—150 cm	12,—	—
Empire Blue, tief violettblau	60—80 cm	20,—	—
Fascination, dunkellilarosa	60—80 cm	25,—	—
Ile de France, dunkelpurpurn	60—80 cm	13,50	120,—
Royal Red, purpurrot	60—80 cm	20,—	—
White Bouquet, reinweiß	60—80 cm	20,—	—
Buxus sempervirens, Buchsbaum, gesunde, dunkelgrüne Pflanzen:			
Büsche, mehrm. v., ohne Ballen	15—20 cm	4,50	40,—
	20—25 cm	5,50	50,—
	25—30 cm	6,75	60,—
Büsche, mehrm. v., mit Ballen	30—40 cm	13,50	120,—
	40—50 cm	16,50	150,—
	50—60 cm	20,—	180,—
	60—70 cm	33,—	300,—
Kugeln, Breite wie Höhe	20—25 cm	27,50	250,—
	25—30 cm	33,—	300,—
	30—35 cm	48,—	440,—
	35—40 cm	70,—	—
	40—50 cm	94,—	—
geschn. Pyramiden, m. Ballen	40—50 cm	33,—	300,—
	50—60 cm	44,—	400,—
	60—70 cm	55,—	500,—
	70—80 cm	72,—	650,—
	80—90 cm	80,—	720,—
	90—100 cm	100,—	900,—
	100—125 cm	120,—	—
	125—150 cm	150,—	—
Einfassungsbuxus, sogen. Meterware	100 Meter	40,—	—
prima sortiert u. gut gemessen	1000 Meter	360,—	—
Calluna, Besenheide			
vulgaris, zum Bedecken von trockenen Flächen, Böschungen usw. (Preise für größere Posten auf Anfrage!)		4,—	34,—
vulg. alba, alportii und andere	8—12 ∅	5,50	50,—
	über 12 ∅	6,50	60,—
Calycanthus floridus, Gewürzstrauch Ballenpflanzen	60—80 cm	36,—	—
Caragana arborescens, Erbsenstrauch	80—100 cm	7,50	65,—

			%	%o
Carpinus betulus, Hainbuche für Hecken gezogen	3—4j.,	40—60 cm	20,—	180,—
		60—80 cm	30,—	270,—
		80—100 cm	36,—	320,—
		100—125 cm	48,—	440,—
Billigere Sortierungen s. u. Jungpflanzen Seite 4			10 Stück	%
Vollgarnierte **Heister** aus weitem Stand mit geradem Mitteltrieb: mit Ballen 25% Aufschlag!		80—100 cm	11,—	100,—
		100—125 cm	14,50	130,—
		125—150 cm	20,—	180,—
		150—175 cm	27,—	240,—
		175—200 cm	33,—	300,—
		200—225 cm	40,—	360,—
		225—250 cm	50,—	450,—
Castanea sativa, eßbare Edelkastanie Heister		100—125 cm	20,—	180,—
		125—150 cm	25,—	225,—
Hochstamm	Stammumfang	8—10 cm	77,—	
Chaenomeles, Scheinquitte **japonica** (= Cyd. maulei), beliebter Blüten- und Heckenstrauch, im Frühjahr ziegelrot blühend, duftende, gelbe quittenähnliche Früchte bringend		40—60 cm	7,50	65,—
lagenaria (Cyd. japonica), ähnlich der obigen, nur gröber und höher wachsend		80—100 cm	9,—	80,—
superba Andenken an Karl Ramcke, veredelte Form, großblumig, zinnoberrot, reich- und langeblühend Ballenpflanzen		40—60 cm	20,—	—
		60—80 cm	24,—	—
Clematis, siehe Ranker Seite 44				
Colutea arborescens, Blasenstrauch kräftige Sträucher		80—100 cm	7,50	65,—
Cornus, Hartriegel **alba,** Zweige braunrot, guter Deckstrauch		60—80 cm	7,50	65,—
alba argenteomarginata, Blätter breit weißrandig, im Herbst karminrot		60—80 cm	13,50	120,—
alba kesselringii, Blätter im Austrieb dunkelbraun		60—80 cm	11,—	100,—
alba sibirica, Zweige leuchtend korallenrot		60—80 cm	13,50	120,—
alba spaethii, Blätter im Austrieb bronze, später goldgelb gerandet		60—80 cm	13,50	120,—
florida, Blumenhartriegel, Blüten grünlich-gelb im Mai, schöne Herbstfärbung, Ballenpflanzen		80—100 cm	45,—	—
mas, Kornelkirsche, ganz hervorragender Heckenstrauch. Februar-April goldgelbblühend, rote, eßbare Früchte		40—60 cm	11,—	100,—
		60—80 cm	15,50	140,—
		80—100 cm	18,—	160,—
sanguinea, Zweige bräunlich-grün, sonnenseitig gerötet		40—60 cm	6,—	54,—
		60—80 cm	8,—	72,—
stolonifera flaviramea, Zweige mit hellgrüngelber Rinde		60—80 cm	11,—	100,—

		10 Stück	%
Corylus, Haselnuß			
avellana, Waldhasel	60—80 cm	11,—	100,—
	80—100 cm	13,50	120,—
	100—125 cm	15,50	140,—
maxima, Lambertnuß, großfrüchtig		18,—	160,—
maxima purpurea, Bluthasel, mit beständig schwarzroten Blättern	40—60 cm	20,—	180,—
Cotinus coggygria, Perückenstrauch			
Ballenpflanzen	40—60 cm	32,—	—
	60—80 cm	40,—	—
Cotoneaster, Zwergmispel			
acutifolia, breitwachsend	60—80 cm	9,—	80,—
adpressa praecox, bis 50 cm hochwerdend, Zweige oft 1 m weit kriechend, Blätter nach Frosteinwirkung rot färbend. Besonders wertvoll wegen der frühen Blüte und zahlreichen Früchte. Ballenpflanzen	30—40 cm	16,—	140,—
	40—60 cm	20,—	180,—
	60—80 cm	27,—	240,—
	80—100 cm	33,—	—
bullata, aufrechtwachsend, schöne Herbstfärbung mit reichem Beerenbehang. Als Heckenpflanze sehr geeignet!	60—80 cm	9,—	80,—
dammeri, immergrün, niederliegend, ausgezeichnet als Bodenbegrünung!			
Ballenpflanzen	20—30 cm	16,—	140,—
	30—40 cm	20,—	180,—
dielsiana (= applanata), aufrechtwachsend, Früchte scharlachrot, reichfruchtend, sehr winterhart	60—80 cm	9,—	80,—
divaricata, zierlich belaubt, sehr schöne Herbstfarbe, Früchte haftend bis Oktober; für Sonnen- und Schattenlage gleich gut geeignet	60—80 cm	9,—	80,—
henryana, immergrün, Zweige stark hängend, reicher Beerenschmuck, sehr dekorativ!			
Ballenpflanzen	40—60 cm	30,—	270,—
	60—80 cm	45,—	400,—
horizontalis, bekannter Zwergstrauch, halbimmergrün. Durch reichen, korallenroten Beerenbesatz zierend! Ballenpflanzen	30—40 cm	16,—	140,—
	40—60 cm	20,—	180,—
	60—80 cm	27,—	240,—
	80—100 cm	40,—	—
multiflora, Zweige bogig überhängend, Früchte scharlachrot	60—80 cm	13,50	120,—
mehrm. verpfl. Solitärs m. Ballen		50,—	—
salicifolia floccosa, immergrün, Früchte halten bis Weihnachten! Ballenpflanzen	60—80 cm	45,—	400,—
Crataegus, Dorn			
carrierei, robuste, glänzende Belaubung und riesige Dornen	100—150 cm	27,—	250,—
kermesina plena (= oxyacantha paulii)			
Rotdorn verpfl. Heister	100—150 cm	24,—	200,—
Rotdorn Halbst. Stammhöhe	125—150 cm	27,—	250,—
Rotdorn Hochst. Stammumfang	7—8 cm	50,—	450,—
	8—10 cm	55,—	500,—
	10—12 cm	66,—	600,—

. . . . möchten wir Ihnen verkaufen. Darum die guten Beziehungen zu unseren Kunden.

✲

Brauchen Sie einen Rat?

Unsere Erfahrungen stehen Ihnen zur Verfügung.
Welche Sorten gedeihen wo?
Was kann man in diesem Falle empfehlen?
Welche Düngung, welche besondere Pflege?
Beigefügt ein Zweig. Welche Sorte ist das und können Sie liefern?
Können Sie uns folgende Pflanze beschaffen?

Alle diese (und andere) Fragen beantworten wir Ihnen bereitwilligst. Schreiben Sie uns bitte!

✲

Sie werden lachen:

wir sammeln nicht die vielen Dankschreiben für die Veröffentlichung. Wir freuen uns darüber als sichtliches Zeichen des Erfolges und — legen sie zu den Akten.

Aber: wenn ein Kunde mal berechtigterweise einen Grund zur Beanstandung hat, dann spitzen wir die Ohren! wir gehen der Ursache nach und versuchen, im Interesse des Kunden den Fehler zu finden und auszuschalten.

✲

Wenn Sie nach Hamburg kommen,

dann lohnt sich der kleine Abstecher nach Pinneberg (20 km) immer! Rufen Sie bitte von Hamburg aus an (Sofortverbindung Pinneberg 24 87)

✲

Merkwürdig -

die Beziehungen zwischen dem Gärtner und seinen Kunden kann man nicht in Mark und Pfennig ausdrücken, sondern nur in seiner Wertschätzung als Pflanzenfreund zum Pflanzenfreund, als Mensch zum Menschen. Die Pflanze verbindet sie, und das gerade ist das Schöne!

			%	‰
Crataegus, Dorn				
monogyna, Weißdorn. Bekannte Heckenpflanze!				
	1/3 9—12 mm	60—100 cm	12,50	110,—
	1/2 6—9 mm	60—80 cm	9,50	80,—
Preise per 100 000 St.	1/1 4—6 mm	40—60 cm	7,—	55,—
auf Anfrage!	2/0 6—9 mm		7,—	55,—
	2/0 4—6 mm		5,50	40,—
1j. s. Jungpflanzen Seite 4.			10 Stück	%
rotundifolia coccinea (= rotundifolia), mit großen, scharlachroten Früchten		60—80 cm	13,50	120,—
Cydonia japonica u. C. maulei s. **Chaenomeles**				
Cytisus, Ginster				
praecox, bekannter Elfenbeinginster, sehr winterhart, Topfballen		40—60 cm	15,—	130,—
andere Farbensorten wie Andreana, Butterfly, Dragonfly etc. Topfballen		40—60 cm	27,—	225,—
scoparius (Spartium scoparium) Besenginster, verpfl. Büsche		40—60 cm	9,—	80,—
Daphne, Seidelbast				
cneorum, Rosmarinseidelbast, niederliegender, immergrüner Strauch, mit wohlduftend. karminrosa Blüten		12—20 cm	48,—	—
	Ballenpflanzen	20—30 cm	55,—	—
mezereum, Blüte im März, vor Austrieb der Blätter karminrot, stark duftend, Früchte rot		40—60 cm	50,—	—
mezereum alba, Blüten weiß, Früchte gelb		40—60 cm	50,—	—
Deutzia, Deutzie				
gracilis, treibfähige Pflanzen zum Eintopfen, reich mit Blütenknospen besetzt		30—40 cm	11,—	100,—
magnifica, scabra und Sorten wie: **plena, Pride of Rochester** u. a.		80—100 cm	9,—	80,—
Diervilla s. **Weigela**				
Elaeagnus, Oelweide				
angustifolia		80—100 cm	11,—	100,—
Erica, Heidekraut, Echte Heide				
carnea, Schneeheide, blüht sehr früh, rosa absolut winterhart, für Steingärten und Topf geeignet	Ballenpflanzen	8—12 cm ∅	4,50	40,—
		über 12 cm ∅	6,—	54,—
carnea vivellii, leuchtend karmin		8—12 cm ∅	4,50	40,—
		über 12 cm ∅	6,—	54,—
carnea Winter Beauty, Blüten tiefrosa, noch früher als carnea		8—12 cm ∅	4,50	40,—
		über 12 cm ∅	6,—	54,—
vagans Mrs. D. F. Maxwell, lachsrot, blüht August-September		8—12 cm ∅	10,—	80,—
Evonymus, Spindelbaum				
europaea, Pfaffenhütchen, Blüten gelblichgrün, Frucht rosa bis rot		60—80 cm	11,—	100,—
fortunei minima, Blätter klein, Wuchs kriechend, für Steingärten geeignet, mit Topfballen		15—20 cm	9,—	80,—
fortunei radicans, niederliegend oder emporkletternd, bekannt als Einfassungspflanze		20—30 cm	9,—	80,—
		30—40 cm	10,—	90,—

		10 Stück	%
Evonymus, Spindelbaum			
fort. reticulata, weißbunte Form, niedrig, Ballenpflanzen	30—40 cm	20,—	180,—
	40—60 cm	27,—	240,—
fort. vegeta, niedrig, für Steingärten geeignet, Ballenpflanzen	30—40 cm	20,—	180,—
	40—60 cm	27,—	240,—
Exochorda, Prunkspiere grandiflora weiß, reichblühend	60—80 cm	28,—	—
m. B.	60—80 cm	30,—	—
	80—100 cm	36,—	—
Fagus, Buche		%	%o
silvatica, Rotbuche, hervorragende Wald- und Heckenpflanze 3j. v.	30—50 cm	—	98,—
	50—80 cm	—	145,—
	80—120 cm	—	190,—
3—4j. v.	40—60 cm	22,—	200,—
Billigere Sortierungen	60—80 cm	33,—	300,—
s. Forstpflanzen Seite 5	80—100 cm	44,—	400,—
		10 Stück	%
vollgarnierte Heister, aus weitem Stand	80—100 cm	12,—	100,—
	100—125 cm	18,—	160,—
(Mit Erdballen 25% Aufschlag!)	125—150 cm	24,—	210,—
silv. purpurea, Blutbuchen-Sämlingspflanzen, garnierte Heister mit Ballen	100—125 cm	36,—	320,—
	125—150 cm	44,—	400,—
	150—200 cm	72,—	—
silv. atri purpurea, echte vered. Blutbuche, mit dunkelbraunen, fast schwarzen Blättern, garnierte Heister mit Ballen	100—125 cm	63,—	—
	125—150 cm	90,—	—
	150—200 cm	160,—	—
silv. pendula, Hängebuche, Ballenpflanzen	200—250 cm	220,—	—
silv. purpureo-pendula, Hängebuche mit rotbraunen Blättern. Ballenpflanzen	125—150 cm	135,—	—
Forsythia, Goldglöckchen			
intermedia, Blüten tiefgelb, frühblühend	80—100 cm	9,—	80,—
spectabilis, sehr reichblühend, dunkelgoldgelb	80—100 cm	9,—	80,—
vitellina, Blüten dottergelb	80—100 cm	9,—	80,—
suspensa fortunei, Zweige bogig überhängend, Blüten tiefgelb	80—100 cm	13,50	120,—
suspensa sieboldii, Blüten tiefgelb, etwas überhängender Wuchs	80—100 cm	13,50	120,—
viridissima, Blätter dunkelgrün, im Herbst violett, Blüten leuchtendgelb	80—100 cm	9,—	80,—
		10 Stück DM	% DM
Fraxinus, Esche			
excelsior, Heister	150—200 cm	11,—	100,—
	200—250 cm	20,—	180,—
Hochstamm Stammumfang	8—10 cm	40,—	360,—
	10—12 cm	55,—	500,—
	12—14 cm	66,—	600,—
Genista tinctoria, Färbeginster, Blüten goldgelb, reichblühend	60—100 cm		
Mit Topfballen	40—60 cm	11,—	100,—

		10 Stück	%
Gleditschia triacanthos, Christusdorn	100—125 cm	20,—	180,—
Hamamelis, Zaubernuß, veredelte Sorten, Ballenpflanzen	60—80 cm	110,—	—
	80—100 cm	130,—	—
	100—125 cm	200,—	—
Hedera, siehe Rankpflanzen			
Hibiscus, Eibisch, veredelte Pflanzen in vielen Sorten und Farben. Ballenpflanzen	30—40 cm	25,—	—
	40—60 cm	28,—	—
Hippophaé. Sanddorn **rhamnoides,** bekannter, sehr anspruchsloser Strauch mit silbriger Belaubung, im Herbst mit orangefarbigen Früchten reich besetzt	60—80 cm	9,—	80,—
Holodiscus discolor ariaefolius (Spiraea ariifolia), Blüten gelblich weiß, in zierlich überhängenden Rispen	60—80 cm	13,50	120,—
Hydrangea, Hortensie **arborescens grandiflora,** mit großen, runden, weißen Doldenrispen, hervorragender Halbschattenstrauch, kräftige Büsche		13,50	120,—
paniculata grandiflora, mit großen, weißen, in purpurrosa übergehenden Blütenrispen. Auch zum Treiben im Topf geeignet, starktriebige Sträucher, 3—5 Triebe		11,—	100,—
5—8 Triebe		13,50	120,—
8—12 Triebe		16,—	140,—
Halbstamm	Stammhöhe 80—100 cm	45,—	—
	100—120 cm	54,—	—
Hypericum, Johanniskraut, Hartheu **calycinum,** immergrüner Halbstrauch, Blüten reingelb, sehr schön für niedrige Böschungen	30—40 cm	13,50	120,—
moserianum, Blüten gelbgold	30—40 cm	13,50	120,—
Ilex, Hülsen, Stechpalme **aquifolium,** Ballenpflanzen	60—80 cm	66,—	—
	80—100 cm	88,—	—
	100—125 cm	120,—	—
aquifolium pyramidalis, vollgarnierte Ballenpflanzen	60—80 cm	66,—	—
	80—100 cm	88,—	—
	100—125 cm	120,—	—
	125—150 cm	180,—	—
	150—175 cm	260,—	—
crenata, kleine Büsche	30—40 cm	30,—	—
	40—60 cm	35,—	—
Jasminum nudiflorum, Jasmin, etwas schlingender Strauch, Blüten gelb, sehr früh, vor Austreiben der Blätter	30—40 cm	22,50	210,—
	40—60 cm	27,—	250,—
Kalmia, Lorbeerrose **angustifolia rubra,** immergrün, Blüten dunkelrot, Ballenpflanzen	20—30 cm	27,—	—
	30—40 cm	36,—	—
latifolia, rosa blühend Mai—Juni Ballenpflanzen	30—40 cm	40,—	—
	40—50 cm	50,—	—

		10 Stück	%
Kerria, Kerrie, Ranunkelstrauch			
japonica, Blüten orangegelb, Mai—Juni	40—60 cm	13,50	120,—
jap. pleniflora, gefülltblühend, im Winter durch das eigenartige grüne Holz auffallend	40—60 cm	16,—	140,—
Kolkwitzia, Kolkwitzie			
amabilis, zierlicher, locker wachsender Strauch. Höhe bis 2 m, reichblühend, rosa, Mai—Juni. Ausgezeichneter Einzelstrauch ...	40—60 cm	20,—	—
Laburnum, Goldregen			
vulgare	100—125 cm	13,50	120,—
	Halbstämme 125—150 cm	60,—	—
Hochstamm	Stammumfang 7—9 cm	90,—	—
watereri vossii, besonders reichblühend, veredelte Büsche	100—150 cm	45,—	—
Hochstamm	Stammhöhe 150—175 cm	70,—	—
Lavandula, Lavendel			
officinalis (= vera), immergrüner Halbstrauch	30—40 cm	4,50	40,—
Ligustrum, Rainweide, Liguster		%	%
lodense (= vulgare nanum), besonders für niedrige Hecken geeignet, winterhart			
Büsche, verpfl. a. w. Stand	20—30 cm	40,—	360,—
	30—40 cm	50,—	450,—
	40—50 cm	65,—	600,—
	50—60 cm	80,—	720,—
ovalifolium, bekannter, immergrüner Liguster mit schöner hellgrüner Belaubung und **vulgare,** gewöhnl. Liguster, wintergrün, in großen Mengen lieferbar			
0/2/0	30—50 cm 2—4 Triebe	7,50	66,—
	50—80 cm 2—4 Triebe	10,50	90,—
0/3/0	50—80 cm 5—8 Triebe	22,—	200,—
	80—100 cm 5—8 Triebe	27,50	250,—
Büsche, v., aus weitem Stand			
	40—60 cm 5—8 Triebe	25,—	220,—
	60—80 cm 5—8 Triebe	30,—	270,—
	80—100 cm 5—8 Triebe	33,—	300,—
	60—80 cm 8—12 Triebe	36,—	330,—
	80—100 cm 8—12 Triebe	40,—	360,—
	100—125 cm 8—12 Triebe	50,—	440,—
vulgare atrovirens, immergrün und winterhart, dunkelgrüne Belaubung, im Winter etwas rotbraun			
0/2/0	30—50 cm 2—4 Triebe	10,50	90,—
	50—80 cm 2—4 Triebe	13,50	120,—
0/3/0	50—80 cm 5—8 Triebe	27,50	250,—
	80—100 cm 5—8 Triebe	33,—	300,—
Büsche, v., aus weitem Stand			
	40—60 cm 5—8 Triebe	33,—	300,—
	60—80 cm 5—8 Triebe	38,—	340,—
	80—100 cm 5—8 Triebe	42,—	380,—
	40—60 cm 8—12 Triebe	42,—	380,—
	60—80 cm 8—12 Triebe	46,—	420,—
	80—100 cm 8—12 Triebe	53,—	480,—
ovalifol. aureomarginatum, goldbunte Form von Lig. ovalifol., sehr hübsche Büsche	40—60 cm	120,—	—
Ligustrum		10 Stück	%
regelianum (= obtusifolium regelianum), sehr schöner Randstrauch, mit zierlicher, flach überhängender Belaubung	40—60 cm	8,—	—

		10 Stück	%
Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum, starke Büsche mit Ballen	60—80 cm	36,—	—
Lonicera, Heckenkirsche, Geißblatt			
caprifolium, s. Ranker, Seite 44			
ledebourii, aufrechtwachsend, dunkle, robuste Belaubung	80—100 cm	11,—	100,—
morrowii, überhängende Zweige, Blätter dunkelgrün, unterseits graugrün, Blüte weißlichgelb, Früchte blutrot	80—100 cm	11,—	100,—
pileata, immergrün, niedriger, ausgebreiteter Wuchs, für Hecken und alpine Bepflanzung sehr wertvoll, winterhart, Ballenpflanzen	30—40 cm	12,50	110,—
	40—60 cm	15,—	135,—
pil. yunnanensis, sehr hart, besser als L. nitida Ballenpflanzen	30—40 cm	12,50	110,—
	40—60 cm	15,—	135,—
spinosa albertii, Zweige niedergestreckt oder überhängend, Blüten lilarosa, Früchte hellbläulichrot		9,—	80,—
tatarica, bekannter Strauch mit hellrosa Blüten und roten Früchten	80—100 cm	7,50	65,—
xylosteum, gelblichweiße Blüten, rötlich überlaufen, Früchte dunkelrot	80—100 cm	7,50	65,—
Lycium, Bocksdorn			
halimifolium (= europaeum), anspruchsloser Strauch mit purpurlila Blüten. Besonders geeignet für Vogelschutz und Böschungen	80—100 cm	7,50	65,—
Magnolia, Magnolie			
in Sorten wie: **soulangeana, alexandrina, amabilis** u. a., Ballenpflanzen	80—100 cm	135,—	—
	100—125 cm	180,—	—
stellata Ballenpflanzen	40—60 cm	110,—	—
	60—80 cm	135,—	—
		%	%o
Mahonia aquifolium, Jungpflanzen 1/2	15—30 cm	15,50	140,—
1/3	20—40 cm	25,—	225,—
verpflanzte Büsche aus weitem Stand, gut		10 Stück	%
	40—50 cm	8,—	70,—
desgl. mit Ballen	30—40 cm	10,—	90,—
	40—50 cm	12,—	110,—
	30—40 cm	14,—	125,—
Malus, Zierapfel			
adstringens Hopa, blaßlilarot, reichblühend, Früchte rein hellrot			
floribunda, Blüten tiefkarmin in der Knospe, dann verblassend, Frucht gelb			
pumila Aldenham Purple, Crab-Apfel, Blüten lilarot, Früchte purpurn			
pum. John Downie, Früchte orange-rot, als Apfelmus verwendbar			
purpurea lemoinei, Blüten karmesinrot, kleine dunkelpurpurne Früchte			
scheideckeri, Blüten hellrosa, Knospen dunkelrosa, bekannter Zierapfel			
u. a. veredelte Sorten, Büsche	100—125 cm	22,50	200,—
Hochstamm Stammhöhe	125—150 cm	33,—	—
	175—200 cm	45,—	—

		10 Stück	%
Morus alba, Maulbeere, weißfrüchtig, Futterpflanze zur Seidenraupenzucht. Auch als Heckenpflanze vorzüglich geeignet	60—80 cm	9,—	80,—
Phellodendron sachalinense, Korkbaum, verpfl. Büsche	150—200 cm	33,—	300,—
Philadelphus, Pfeifenstrauch, Falscher Jasmin **coronarius** u. **grandiflorus**	100—125 cm	9,—	80,—
lemoinei erectus, halbhoher Wuchs, reichblühend	60—100 cm	9,—	80,—
virginalis (= lem. Virginal), große, gefüllte, stark duftende reinweiße Blüten, reichblühend, eine der schönsten Sorten	80—100 cm	11,—	100,—
virg. Girandole, gefüllte milchweiße Blüten, nicht ganz so hoch wie der vorige Typ	40—60 cm	11,—	100,—
zeyheri, starkwachsend, großblütig und andere Sorten	100—125 cm	9,—	80,—
Physocarpus opulifolius, Blasenspiere und andere, guter Deckstrauch	80—100 cm	9,—	80,—
Pieris (= Andromeda) **floribunda,** mit länglichen, weißen Blütenrispen, Ballenpflanzen	60—80 cm	55,—	500,—
Pirus, communis, Wildbirne	60—100 cm	6,—	55,—
Platanus, Platane, bekannter Straßenbaum, verpfl. Heister aus weitem Stand	150—200 cm	22,—	200,—
	200—250 cm	30,—	270,—
Hochstamm Stammumfang	8—10 cm	55,—	500,—
	10—12 cm	66,—	600,—
Polygonum, siehe Rankerpflanzen			
Populus, Pappel **alba nivea,** nur eine Jugendform von P. alba, Blätter unterseits weißfilzig	100—125 cm	11,—	100,—
	150—200 cm	16,50	150,—
berolinensis, breit pyramidale Form, gut garniert, für Einzelpflanzen gezogen	200—250 cm	16,50	150,—
	250—300 cm	27,50	250,—
Hochstamm Stammumfang	8—10 cm	40,—	360,—
	10—12 cm	55,—	500,—
nigra italica, Pyramidenpappel, vollgarn. Heister für Einzelpflanzen gezogen	150—200 cm	14,50	130,—
	200—250 cm	16,50	150,—
	250—300 cm	27,—	250,—
Hochstamm Stammumfang	8—10 cm	40,—	360,—
	10—12 cm	55,—	500,—
	12—14 cm	66,—	600,—
tremula, Zitterpappel, verpfl. Heister	150—200 cm	25,—	225,—
Populus, Schnellwuchspappeln, aus sortenreinen Herkünften, nur erprobte Sorten wie **canadensis, bachelieri, deltoides missouriensis marilandica, robusta, vernirubens** und andere, verpfl. Heister aus w. Stand	150—200 cm	11,—	100,—
	200—250 cm	13,50	125,—
	250—300 cm	17,—	150,—
Hochstämme Stammumfang	8—10 cm	30,—	270,—
	10—12 cm	36,—	330,—
	12—14 cm	50,—	450,—

	10 Stück	%
Potentilla, Fingerkraut		
fruticosa, Blüten leuchtendgelb 40—60 cm	7,50	65,—
frut. farreri, Blüten hellgelb, unten weißlich, und andere 30—40 cm	9,—	80,—
frut. micrandra, breitbuschig, Blüten lebhaft gelb Ballenpflanzen 30—40 cm	10,—	—
Prunus, Pflaume, Kirsche		
avium plena, Blüten gefüllt, weiß, veredelte Büsche 100—125 cm	40,—	—
cerasifera, Kirschpflaume (= myrobalana) starke, verpflanzte Büsche 80—100 cm	7,50	65,—
cer. atropurpurea (= pissardii), Blüten rosa, dunkelrotes Laub, Büsche	25,—	225,—
Hochstamm Stammhöhe 125—150 cm	45,—	—
175—200 cm	60,—	—
laurocerasus, Kirschlorbeer, in Sorten wie **schipkaensis, macrophylla** und andere Ballenpflanzen 40—60 cm	34,—	300,—
60—80 cm	55,—	500,—
mahaleb, Steinweichsel, starke, verpfl. Büsche für Hecken 80—100 cm	7,50	65,—
padus, Faulbaum, Traubenkirsche 60—80 cm	11,—	100,—
persica albiplena, Blüten gefüllt, weiß und **glandulosa,** hervorragende Treibsorten 40—60 cm	20,—	180,—
serotina, spätblühende Traubenkirsche, glänzend grünes Laub, anspruchsloser Deckstrauch 80—100 cm	7,50	65,—
serrulata hisakura (= Kanzan) jap. Zierkirsche dunkelrosa gefüllt, kräft. Büsche 5—8 Triebe	36,—	—
serr. shidare-sakura, hängend, hellrosa gefüllt, kräftige Büsche 100—150 cm	40,—	—
Hochst. von beiden Sorten 150 cm Stammhöhe	55,—	—
175 cm Stammhöhe	60,—	—
spinosa, Schlehe, für Vogelschutz und Landschaft, Büsche	9,—	80,—
triloba multiplex (= plena), Mandelbäumchen, kräftige veredelte Sträucher 3—5 Triebe	16,—	140,—
auch zum Treiben geeignet 5—8 Triebe	20,—	180,—
extra stark 8—12 Triebe	25,—	—
60—80 cm Stammhöhe	32,—	—
80—100 cm Stammhöhe	36,—	—
Halbstamm 100—120 cm Stammhöhe	42,—	—
120—140 cm Stammhöhe	50,—	—
140—160 cm Stammhöhe	60,—	—
Pyracantha, Feuerdorn		
cocc. Kasan, besonders winterhart, reicher Beerenschmuck, für Einzelpflanzung, Böschungen und Zwerghecken, Ballenpflanzen 30—40 cm	20,—	180,—
40—60 cm	27,—	240,—
coccinea lalandii, kräftiger wachsend, Früchte leuchtend orangerot, Ballenpflanzen 30—40 cm	20,—	180,—
40—60 cm	27,—	240,—
Quercus rubra (= borealis maxima) Roteiche		
Heister 150—200 cm	20,—	180,—
200—250 cm	25,—	225,—
250—300 cm	33,—	300,—
Hochstamm Stammumfang 8—10 cm	66,—	600,—
10—12 cm	77,—	700,—
12—14 cm	100,—	—
14—16 cm	120,—	—

			10 Stück	%
Quercus rubra, Roteiche				
pedunculata, (= robur), Stieleiche				
Heister	100—125	cm	**16,50**	**150,—**
	125—150	cm	**20,—**	**180,—**
	150—200	cm	**25,—**	**225,—**
Hochstamm Stammumfang	8—10	cm	**77,—**	**700,—**
	10—12	cm	**100,—**	—
	12—14	cm	**120,—**	—
robur fastigiata, Wuchs straff säulenförmig, veredelt Ballenpflanzen	125—150	cm	**72,—**	—
	150—200	cm	**90,—**	—
Rhamnus, Faulbaum, Kreuzdorn, Wegdorn **cathartica** und **frangula**	60—80	cm	**9,—**	**80,—**
Rhododendron, Alpenrose **catawbiense, Cunninghams White, Boursault, ponticum roseum** Ballenpflanzen mit Knospen ..	30—40	cm	**52,—**	—
	40—50	cm	**65,—**	—
	50—60	cm	**77,—**	—
	60—70	cm	**90,—**	—
	70—80	cm	**110,—**	—
	80—100	cm	**165,—**	—
Hybriden, veredelte Sorten, in div. Farben, rot, rosa, violett, weiß etc.	30—40	cm	**60,—**	—
	40—50	cm	**80,—**	—
	50—60	cm	**90,—**	—
	60—70	cm	**110,—**	—
	70—80	cm	**175,—**	—
	80—100	cm	**225,—**	—
Azalea mollis (Rhod. japonica), div. Farben gemischt	30—40	cm	**33,—**	**300,—**
	40—50	cm	**44,—**	**400,—**
Azalea pontica (Rhod. flavum), gelb, kräftige Pflanzen mit Knospen	50—60	cm	**52,—**	**470,—**
	60—70	cm	**66,—**	**600,—**
Azalea mollis, pontica und **rustica,** veredelte Sorten mit Namen	30—40	cm	**55,—**	**500,—**
	40—50	cm	**65,—**	**600,—**
	50—60	cm	**80,—**	**700,—**
	60—70	cm	**100,—**	**900,—**
Japan. Azalea-Hybriden, wie Vuykiana, Arendsi etc., schwachwachsend,	20—25	cm	**36,—**	**330,—**
reichblühend, auch zum Treiben	25—30	cm	**50,—**	**450,—**
geeignet	30—35	cm	**64,—**	**580,—**
Zwergrhododendron wie Rhod. hirsutum, praecox, russatum etc.	25—30	cm	**40,—**	—
	30—40	cm	**70,—**	—
Rhodotypus kerrioides, Scheinkerrie, verpfl. Büsche			**9,—**	**80,—**
Rhus cotinus s. **Cotinus** coggygria				
Rhus typhina, Essigbaum, verpfl. Büsche	80—100	cm	**25,—**	—
Ribes alpinum, Alpenjohannisbeere, Schatten- und Heckenstrauch, verpfl.				
Büsche 3—5 Triebe	30—40	cm	**4,50**	**40,—**
	40—60	cm	**6,—**	**50,—**
5—8 Triebe	30—40	cm	**7,—**	**60,—**
	40—60	cm	**8,—**	**70,—**
8—12 Triebe	40—60	cm	**9,—**	**80,—**
	60—80	cm	**11,—**	**100,—**
aureum, Goldtraube, Büsche			**7,50**	**65,—**
sang. atrorubens, Blüten dunkelrot	60—80	cm	**11,—**	**100,—**

		10 Stück	%
Robinia, Schotendorn			
hispida, Blüten rosa bis hellpurpur			
Stammhöhe	80—125 cm	27,—	—
	100—120 cm	54,—	—
Hochstamm Stammumfang	8—10 cm	77,—	—
pseudoacacia, verpfl. Heister	150—200 cm	11,—	100,—
	200—250 cm	20,—	180,—
	250—300 cm	25,—	225,—
Hochstamm Stammumfang	10—12 cm	55,—	500,—
	12—14 cm	66,—	600,—
pseudoacacia bessoniana, ovale Krone bildend, starkwachsend, und			
pseud. umbraculifera (= inermis), Kugelakazie, schwachwachsend			
Hochstamm Stammumfang	8—10 cm	66,—	600,—
	10—12 cm	77,—	700,—
	12—14 cm	100,—	900,—
Rosa, Wild- und Heckenrosen			
canina, Hundsrose, Büsche	80—100 cm	7,50	65,—
eglanteria, Schottische Zaunrose (= rubiginosa), (Sweet Briar), u. andere Wildrosen	80—100 cm	7,50	65,—
multiflora, kletternder Strauch, Massenblüher, weißliche Doldenrispen, auch für Schatten geeignet	60—100 cm	7,50	65,—
rubrifolia, rötliche Belaubung, karminrosa Blüten, auch durch Fruchtbehang sehr zierend	40—60 cm	7,50	65,—
rugosa, Japan. Apfelrose, (= rug. regeliana), rotblühend, mit großen eßbaren Hagebutten, robuste, glänzend grüne Belaubung.			
Büsche	30—40 cm	6,—	54,—
	40—60 cm	7,50	65,—
Rubus, Zierbrombeere			
odoratus, wohlriechend, Blüte karminrot, bester Schattenstrauch		11,—	100,—
phoenicolasius, Blüte hellrosa, Frucht klein, lebhaft rot		11,—	100,—
spectabilis, aufrecht wachsender Strauch, Blüten karminrot, nickend		11,—	100,—
Salix, Weide			
alba sericea (= alba argentea), Blätter silbrig glänzend	Büsche 100—150 cm	7,50	65,—
vit. pendula, Trauerdotterweide			
Heister	150—200 cm	25,—	225,—
	200—250 cm	33,—	300,—
Hochstamm Stammumfang	8—10 cm	55,—	500,—
	10—12 cm	66,—	600,—
	12—14 cm	77,—	700,—
caprea mas	80—100 cm	16,—	140,—
daphnoides ruberrima, rotholzige Kätzchenweide	125—175 cm	7,50	65,—
repens rosmarinifolia (= rosmarinifol.), zierliche, schmale Blätter	80—100 cm	7,50	65,—
smithiana, beste Kätzchenweide, früh blühend, für Weihnachtsbinderei	100—150 cm	7,50	65,—
viminalis, Korbweide und andere Nutzweiden	100—150 cm	7,50	65,—
wehrhahnii! Unsere Neueinführung 1939. Eigenartige Zwerg-Blütenweide, spät (Ostern), Zweige gedrungen, dicht besetzt, sehr originell und dekorativ		9,—	80,—

	10 Stück	%
Sambucus, Holunder		
canadensis maxima, riesenblumig 100—120 cm	12,—	100,—
nigra, gelblichweiße Doldenrispen, Frucht glänzendschwarz 80—100 cm	7,50	65,—
racemosa, Traubenholunder, Blüten gelblichweiß in dichten eiförmigen Rispen, scharlachrote Beeren, hervorragender Schattenstrauch 100—125 cm	11,—	100,—
racemosa moerheimii, geschlitztblättrig, Blüten weiß, Früchte hochrot 80—100 cm	11,—	100,—
Sorbus, Eberesche		
aria lutescens, leuchtend gelber Austrieb		
Hochstamm Stammumfang 8—10 cm	55,—	500,—
10—12 cm	66,—	600,—
aucuparia, Gemeine Eberesche, verpfl. Heister		
150—200 cm	11,—	100,—
200—250 cm	20,—	180,—
Hochstamm Stammumfang 8—10 cm	40,—	360,—
10—12 cm	55,—	500,—
12—14 cm	66,—	600,—
intermedia (= scandia), verpfl. Heister		
125—150 cm	20,—	180,—
150—200 cm	25,—	225,—
200—250 cm	33,—	300,—
250—300 cm	40,—	360,—
Hochstamm Stammumfang 8—10 cm	55,—	500,—
10—12 cm	66,—	600,—
koehneana, weißfrüchtige Eberesche, Blätter feinfiederig, sehr zierend. Ballenpflanzen 100—150 cm	40,—	—
Spiraea, Spierstrauch		
albiflora, weißblühend, niedriger Wuchs 30—40 cm	7,50	65,—
arguta, einer der schönsten Blütensträucher, weißblühend, überhängend 40—60 cm	11,—	100,—
bumalda Anthony Waterer, karminrote Blüten in flacher Doldentraube, reichblühend, bekannter, niedriger Strauch 30—40 cm	7,50	65,—
bum. froebelii, Wuchs und Blüte ähnlich der vorigen, nur höher, braunroter Austrieb 30—40 cm	7,50	65,—
thunbergii, überhängende Bezweigung, Blüten reinweiß, sehr früh, widerstandsfähig 40—60 cm	13,50	120,—
vanhouttei, Blüten reinweiß in flachgewölbter Doldentraube, hochwachsend, sehr schöner Frühjahrsblüter 80—100 cm	7,50	65,—
Staphylea colchica, Pimpernuß, weißblühend, im Mai ..... 40—60 cm	25,—	—
Stephanandra, Kranzspiere		
incisa, Blüten grünlichweiß in langen Doldentrauben, zierlicher feintriebiger Wuchs 40—60 cm	11,—	100,—
tanakae, Zweige überhängend, lange weiße Doldentrauben, hübsche Belaubung 40—60 cm	11,—	100,—
Symphoricarpus, Schneebeere		
albus laevigatus (= racemosus), im Winter mit weißen Beeren besetzt, sehr anspruchslos 60—80 cm	7,50	65,—

		10 Stück	%
Symphoricarpus, Schneebere			
chenaultii, noch zu wenig verbreiteter, sehr zierlicher Strauch mit feiner Belaubung, auch für Hecken geeignet. Beste Bienen-Futterpflanze	60—80 cm	7,50	65,—
orbiculatus, Korallenbeere, kleine rundliche, purpurrote Beeren	60—80 cm	7,50	65,—
orb. variegatus, Blätter goldgelb gerandet, auch für Bindezwecke geeignet	40—60 cm	7,50	65,—
Syringa, Flieder			
chinensis, blüht sehr reich lilarosa, zierliche überhängende Bezweigung, Strauch wird bis 5 m hoch	60—80 cm	25,—	225,—
josikaea, kleine, dunkelviolette Blüten, Mai bis Juni	60—80 cm	13,50	120,—
reflexa, Blüten dunkelrosa mit weißem Saum, Juni	60—80 cm	25,—	225,—
vulgaris, gewöhnlicher Flieder, blau und weiß, sehr geeignete Deck- und Blütensträucher, verpflanzte Büsche	60—80 cm	9,—	80,—
	80—100 cm	11,—	100,—
kräftige **veredelte Büsche** in den bewährtesten Sorten	3—5 Triebe	30,—	275,—
	5—8 Triebe	44,—	400,—
	8—12 Triebe	63,—	560,—
mit guten Kronen, Stammhöhe Halbstämme	80—100 cm	63,—	—
	100—120 cm	80,—	—
	120—140 cm	90,—	—
	140—160 cm	110,—	—
Tamarix, Tamariske			
odessana, zartrosa Blüten, Blätter graugrün, Zweige im Winter gelblich	80—100 cm	11,—	100,—
parviflora (= tetranda purpurea), Blüten rosa	80—100 cm	9,—	80,—
tetranda, Wuchs überhängend, Blütenähren hellrosa	80—100 cm	9,—	80,—
Teucrium chamaedrys, Gamander, sehr hübsche Einfassungspflanze für niedrige Hecken, Buxus-Ersatz	15—20 cm	3,—	27,—
Tilia, Linde			
cordata, Steinlinde (= parvifolia) garnierte Heister	100—125 cm	16,50	150,—
	125—150 cm	20,—	180,—
	150—200 cm	25,—	225,—
Hochstamm Stammumfang	8—10 cm	66,—	600,—
	10—12 cm	77,—	700,—
	12—14 cm	100,—	—
euchlora, Krimlinde und **europaea,** Zwischen-Linde, Holländische Linde (= intermedia) Hochstamm Stammumfang	8—10 cm	77,—	700,—
	10—12 cm	100,—	900,—
	12—14 cm	120,—	—
platyphyllos, Sommerlinde (= grandifolia), sogen. Laubenlinden, garniert ...	100—125 cm	13,50	125,—
	125—150 cm	16,50	150,—
	150—200 cm	20,—	180,—
Hochstamm Stammumfang	8—10 cm	66,—	600,—
	10—12 cm	77,—	700,—
	12—14 cm	100,—	900,—
	14—16 cm	120,—	—

		10 Stück	%
Ulmus, Ulme, Rüster			
carpinifolia, Feldrüster (= campestris), für große Hecken geeignet, mehrmals verpfl. Heister aus weitem Stand	125—150 cm	13,50	125,—
	150—200 cm	16,50	150,—
	200—250 cm	20,—	180,—
Hochstamm Stammumfang	8—10 cm	40,—	360,—
montana, Bergrüster (= glabra), mehrm. verpfl. Heister aus weitem Stand	200—250 cm	20,—	180,—
glabra pendula, Trauerulme (= mont. pendula) Hochstamm Stammumfang	8—10 cm	66,—	600,—
Viburnum, Schneeball, Schlinge			
burkwoodii, lockerer, breiter Wuchs, Blüten weiß-rosa, angenehm duftend Ballenpflanzen	40—60 cm	48,—	—
	60—80 cm	64,—	—
carlesii, breitrundlicher, niedriger Wuchs, Blüten rosa-weiß, duftend, Ballenpflanzen	30—40 cm	45,—	—
fragrans, blüht vor dem Blattaustrieb, März-April, sehr wohlriechend Ballenpflanzen	60—80 cm	64,—	—
lantana, große, graugrüne, etwas filzige Blätter, weiße Blüten in Doldenrispen	60—80 cm	11,—	100,—
opulus, Blüten rahmweiß	60—80 cm	11,—	100,—
opulus sterile, gefülltblühender Schneeball, allbekannter und beliebter Zierstrauch	3—5 Triebe	11,—	100,—
	5—8 Triebe	13,50	120,—
Halbstamm Stammhöhe	100—120 cm	45,—	—
	120—140 cm	54,—	—
plicatum (= tomentosum sterile), Wuchs kugelig, reichblühend, Ballenpflanzen	40—60 cm	40,—	—
	60—80 cm	50,—	—
rhytidophyllum, immergrün, Wuchs rhododendronähnlich, im Winter hübscher Beerenschmuck Ballenpflanzen	40—60 cm	44,—	—
	60—80 cm	58,—	—
Weigela, Weigelie			
Eva Rathke, mittelgroß, Blüten leuchtend-karminrot, reichblühend, schwachwachsend	60—80 cm	13,50	120,—
in Sorten weiß und rosa	80—100 cm	11,—	100,—
Newport Red, ähnlich E. Rathke, Wuchs stärker	60—80 cm	13,50	120,—
Yucca, Palmenlilie, **filamentosa**		40,—	—

„So man Bäume mit ihren Erd-Klumpen Kauffet,
„muß man wohl Acht haben, ob die Erde des
„Klumpens natürlich, und eben dieselbe sey,
„womit der Baum ausgenommen worden.
„Denn zuweilen ist ein Betrug dahinter, in-
„dem man ander Erde hinzu thut . . . .

(aus einem alten Gartenbuch, gedruckt 1731)

Das war vor 200 Jahren. Und auch heute noch gilt diese Warnung: man soll nur regelmäßig und fachmännisch verschulte Ballenpflanzen kaufen!

8. Koniferen mit Erdballen usw.

(auch Heckenpflanzen)

regelmäßig verpflanzt und geschnitten.

Größere Solitärkoniferen Preise auf Anfrage!

Beziehen Sie Koniferen **möglichst im Waggon** oder durch **Zusammenlegung mehrerer Bestellungen** im Sammelwaggon, Sie **sparen** dadurch Fracht- und Verpackungskosten!



Herbst früh – Frühjahr spät!

. . . das ist die beste Pflanzzeit für alle immergrüne Pflanzen. Lehrling Franz muß das immer wieder sagen, denn nicht alle Kunden richten ihren Abruf entsprechend ein.

	cm	10 Stück	%
Abies, Tanne			
balsamea, Balsamtanne	40—60	**25,—**	—
	60—80	**31,—**	—
	80—100	**40,—**	—
concolor, kalifornische Weißtanne, Grautanne, gut gebaute Sämlinge mit blauer Färbung, winterhart	60—80	**66,—**	—
	80—100	**90,—**	—
	100—125	**120,—**	—
veitchi und **nordmanniana,** bekannte Nordmannstanne, breitwüchsig, dunkelgrün	60—80	**66,—**	—
	80—100	**90,—**	—
	100—125	**120,—**	—
Cedrus, Zeder			
atlantica glauca, silbrig-blaue Atlaszeder, sehr aparter dekorativer Wuchs, veredelte Pflanzen	175—200	**180,—**	—
deodara, Himalaya-Zeder, in der Jugend überhängende Zweige	40—60	**31,—**	—
	60—80	**40,—**	—
Chamaecyparis, Scheinzypresse			
laws. alumii, pyramidaler Wuchs, stahlblaue Färbung; für Friedhof besonders beliebt; große Vorräte! Ia gutgeformte Pflanzen	40—60	**18,—**	**160,—**
	60—80	**25,—**	**220,—**
	80—100	**31,—**	**280,—**
	100—125	**40,—**	**360,—**
	125—150	**50,—**	**450,—**
	150—175	**90,—**	**800,—**
Größere Pflanzen auf Anfrage!			
laws. fletcheri, neu, aufrechter Wuchs, silberblau	40—60	**31,—**	**280,—**
	60—80	**40,—**	**360,—**
	80—100	**50,—**	**450,—**



	cm	10 Stück	%
Chamaecyparis, Scheinzypresse			
laws. forsteckensis, Wuchs breit, kegelförmig, blau, langsam wachsend	15—20	32,—	—
	20—25	48,—	—
	25—30	54,—	—
laws. minima glauca, dicht und breit wachsende Zwergform, dunkelblaugrün	15—20	32,—	280,—
	20—25	48,—	440,—
	25—30	54,—	490,—
laws. Triumph von Boskoop, eine der schönsten blauen Koniferen, sehr winterhart	40—60	25,—	220,—
	60—80	31,—	280,—
	80—100	40,—	360,—
	100—125	50,—	450,—
	125—150	66,—	600,—
nootkatensis (nutkaensis) Nutka-Zypresse, sehr hart	60—80	40,—	—
obtusa nana gracilis, jap. Zwergkonifere, sehr schwachwüchsig	15—20	32,—	280,—
	20—25	48,—	440,—
	25—30	54,—	490,—
pisifera filifera, mit fadenförmig überhängenden Zweigen	40—60	31,—	—
	60—80	50,—	—
	80—100	66,—	—
pisifera plumosa, wüchsige, dunkelgrüne, harte Form, sehr geeignet für Hecken, besser und schöner als Thuja occidentalis	40—60	18,—	160,—
	60—80	25,—	220,—
	80—100	31,—	280,—
	100—125	40,—	360,—
	125—150	50,—	450,—
	150—175	90,—	800,—
pisifera plumosa aurea, schön goldgelb gefärbt. Für Hecken und Bindegrün-Schnitt bestens geeignet!	40—60	18,—	160,—
	60—80	25,—	220,—
	80—100	31,—	280,—
	100—125	40,—	360,—
	125—150	50,—	450,—
pisifera squarrosa, bildet buschige, zierliche Prlanzen mit leichter, an den Spitzen überhängender Bezweigung, von prächtiger, silbergrauer Färbung	40—60	18,—	160,—
	60—80	25,—	220,—
	80—100	31,—	280,—
	100—125	40,—	360,—
	125—150	50,—	450,—
Ginkgo biloba, Fächerbaum	60—80	40,—	360,—
	80—100	50,—	450,—
	100—125	66,—	600,—
Juniperus, Wacholder	30—40	31,—	280,—
chinensis pfitzerana, baut sich schön breit-pyramidal, eleg. Wuchs und graugrüne Belaubung	40—60	40,—	360,—
	60—80	50,—	450,—
	80—100	90,—	—
	100—125	120,—	—
chin. procumbens aurea (japonica aurea), breit aufwärtsstrebender goldgelber Wacholder, langsam wachsend, im Alter bizarre Formen bildend	60—70	135,—	—
	70—80	200,—	—
communis, gemeiner Wacholder, die bekannte Pyramidenpflanze unserer Heide	40—60	18,—	160,—
	60—80	25,—	220,—
	80—100	31,—	280,—
communis hibernica und **communis suecica,** irländischer und schwedischer Wacholder, bekannte ganz dichte, schmale Säulenform, von schöner blaugrüner Färbung	40—60	25,—	220,—
	60—80	31,—	280,—
	80—100	40,—	360,—
	100—125	50,—	450,—

Eilige Aufträge

nimmt Lehrling Franz auch telefonisch entgegen. Merken Sie sich unsere Nummer 2487

	cm	10 Stück	%
Juniperus, Wacholder			
horizontalis (= prostrata), breite kriechende Form Breite	20—30	27,—	240,—
	30—40	36,—	320,—
sabina, gemeiner Sadebaum, schöner, dunkelgrüner Strauch, der sich weit über den Boden ausbreitet	30—40	25,—	220,—
	40—60	31,—	280,—
	60—80	40,—	360,—
	80—100	66,—	600,—
	100—125	90,—	800,—
	125—150	135,—	—
sabina tamariscifolia, bläulichgrüne Form	20—30	28,—	—
	30—40	36,—	—
virginiana tripartita, niedrigbleibend	40—60	40,—	360,—
	60—80	50,—	450,—
squamata meyeri, stahlblau und andere Sorten mit ähnlichem Wuchs	30—40	27,—	240,—
	40—50	36,—	320,—
	50—60	45,—	400,—
	60—80	55,—	500,—
Larix, Lärche			
europaea, europ. Lärche, und **leptolepis,** jap. Lärche	100—125	20,—	180,—
	125—150	27,—	240,—
	150—200	35,—	320,—
Picea excelsa, bekannte heimische Art, Ia geformt	40—60	9,—	80,—
	60—80	13,50	120,—
Große Posten **Ballenfichten in mittlerer Güte,** sehr geeignet zum Bepflanzen großer Flächen, können wir **sehr preiswert** abgeben!	80—100	18,—	160,—
	100—125	25,—	220,—
	125—150	31,—	280,—
	150—175	40,—	360,—
	175—200	50,—	450,—
	200—250	66,—	600,—
Picea exelsa maxwellii, excelsa pumila glauca, excelsa ohlendorfii und andere Zwergfichten	25—30	27,—	240,—
	30—40	36,—	320,—
	40—50	45,—	400,—
albertiana conica, Zwergform, feine, dichtbenadelte Bezweigung	30—40	36,—	320,—
breweriana, dunkelblaugrün, niederhängende Zweige, selten	80—100	240,—	—
	100—125	300,—	—
glauca (= alba) Weißfichte, dicht gewachsene Pyramiden mit graugrüner Belaubung	60—80	13,50	120,—
	80—100	18,—	160,—
	100—125	25,—	220,—
	125—150	31,—	280,—



	cm	10 Stück	%
Picea excelsa maxwellii, omorika, Omorikafichte, Serbische Fichte, stattlicher, schmal-pyramidaler, fast säulenförmiger Baum, Benadelung tief dunkelgrün mit weißer Unterseite	40—60	13,50	120,—
	60—80	18,—	160,—
	80—100	25,—	220,—
	100—125	31,—	280,—
	125—150	40,—	360,—
	150—175	66,—	600,—
	175—200	90,—	800,—
	200—225	135,—	1200,—
	225—250	180,—	1600,—
	250—275	240,—	—
	275—300	360,—	—
orientalis, Kaukasische Fichte, Morgenländische Fichte, dichte, feine und zierliche Bezweigung	40—60	31,—	280,—
	60—80	40,—	360,—
	80—100	50,—	450,—
pungens, Stechfichte, von schönem pyramidalem Wuchs mit steifer Bezweigung, graublauer Benadelung	40—60	18,—	160,—
	60—80	25,—	220,—
	80—100	31,—	280,—
	100—125	40,—	360,—
	125—150	50,—	450,—
pungens glauca, Blaufichte, schöne, blaugefärbte Form der Stechfichte	40—60	40,—	—
	60—80	50,—	—
	80—100	66,—	—
	100—125	90,—	—
	125—150	110,—	—
	150—175	135,—	—
pungens glauca kosteri, prächtig blaugefärbte Form von schön geschlossenem Wuchs, die blaue Farbe hält sich auch an den alten Nadeln	40—50	140,—	—
	50—60	160,—	—
	60—70	180,—	—
	70—80	240,—	—
	80—100	350,—	—
	100—125	400,—	—
	125—150	500,—	—
	150—175	720,—	—
Pinus, Kiefer, Föhre			
cembra, Zirbelkiefer, schöne, zierliche Art, von dichtem, schmal-pyramidalem Wuchs, Nadeln stahlblau, widerstandsfähig	40—60	50,—	450,—
	60—80	66,—	600,—
	80—100	90,—	800,—
	100—125	120,—	—
excelsa, Tränenkiefer, sehr hübsche Kiefer mit lang herunterhängenden, blaugrünen Nadeln, viel · dekorativer als P. strobus	40—60	50,—	—
	60—80	66,—	—
	80—100	90,—	—
	100—125	120,—	—
montana, Krummholzkiefer, Zwergkiefer, mit kniefömig aufsteigenden Ästen, zur Bepflanzung von Böschungen und zur Vorpflanzung sehr geeignet. Sehr große Vorräte	30—40	20,—	180,—
	40—60	25,—	220,—
	60—80	50,—	450,—
	80—100	66,—	600,—
montana mughus, niederliegende, gewundene Art der montana	20—30	18,—	160,—
	30—40	27,—	240,—
	40—50	45,—	400,—
	50—60	55,—	500,—
	60—80	72,—	650,—
nigra austriaca, Schwarzkiefer, bildet üppige, schwarzgrün benadelte Bäume mit breiter Krone	40—60	50,—	450,—
	60—80	66,—	—
	80—100	90,—	—
	100—125	120,—	—
	125—150	145,—	—



	cm	10 Stück	%
Pinus, Kiefer, Föhre			
strobus, Weymouthskiefer	60—80	18,—	160,—
	80—100	25,—	220,—
	100—125	31,—	280,—
silvestris, Gewöhnliche Kiefer, breite schirmförmige Krone	60—80	25,—	225,—
	80—100	31,—	280,—
	100—125	40,—	360,—
Pseudotsuga, Douglastanne			
douglasii (= taxifolia), sehr raschwüchs.	100—125	40,—	360,—
douglasii glauca (= taxifolia glauca), Gebirgsdouglasie mit blaugrünen Nadeln	125—150	50,—	450,—
	150—175	66,—	600,—
	175—200	90,—	800,—
douglasii viridis (= taxifolia viridis), Grüne Douglasie	200—225	110,—	1000,—

	cm	10 Stück	%
Taxus baccata!! Eibe, eines der wertvollsten Nadelgehölze; frischgrüne Farbe, auch im Winter; besonders geeignet für immergrüne Hecken und als Unterpflanzung	30—40	25,—	220,—
	40—60	31,—	280,—
	60—80	40,—	360,—
	80—100	50,—	450,—
	100—125	90,—	800,—
	125—150	110,—	1000,—
Natürlich gewachsene, besonders breite Büsche, 60—80 cm	60—80	64,—	580,—
	80—100	80,—	720,—

baccata dovastonii pendula, dekorative überhängende Form, Solitärpflanzen	100—125	660,—	—
	125—150	800,—	—
	150—175	950,—	—
baccata erecta und **T. baccata erecta overeynderi**, schöne, breite Säulen, besonders zur Anpflanzung auf Friedhöfen geeignet	30—40	31,—	280,—
	40—60	40,—	360,—
	60—80	50,—	450,—
	80—100	66,—	600,—
	100—125	90,—	800,—
baccata fastigiata, irländischer oder Säuleneibenbaum, schmale Säulen, Veredelungen	30—40	40,—	—
	40—60	50,—	—
	60—80	66,—	—
	80—100	90,—	—
schmale Säulen, aus Sämlingen und Stecklingen gezogene Pflanzen	30—40	31,—	—
	40—60	40,—	—
	60—80	50,—	—
	80—100	66,—	—
	100—125	90,—	—
baccata fastigiata aureo-variegata, goldbunter Säulentaxus	40—60	50,—	—
	60—80	66,—	—
	80—100	90,—	—
baccata repandens, flachwachsende Form, dunkelbläulichgrüne Benadelung	30—40	60,—	—
	40—50	73,—	—
baccata washingtonii, grüngelbe Benadelung, gedrungener, breitrundlicher Wuchs	30—40	45,—	—
	40—50	82,50	—

	cm	10 Stück	%
Thuja, Lebensbaum **occidentalis!** Bekannte Art. Schöne, mehrfach geschnittene und verpflanzte, vollgarnierte Ware. Ballenpflanzen. Große Posten lieferbar! Unverpackter Stückgutversand schon von 200 Stück an lohnend!	40—60	9,—	80,—
	60—80	13,50	120,—
	80—100	18,—	160,—
	100—125	25,—	220,—
	125—150	31,—	280,—
	150—175	50,—	450,—
	175—200	66,—	600,—
	200—225	90,—	800,—
Ballen-Thuja, mittlere Güte, für Hekken gut brauchbar, 20% billiger!		%	‰
Thuja occidentalis, mehrmals verpflanzt, buschige Ware, ohne Ballen	40—60	36,—	320,—
	60—80	45,—	380,—

	cm	10 Stück	%
Thuja occ. albo-variegata (= occ. albospica), hübsche Form mit weißen Spitzen	60—80	18,—	160,—
	80—100	25,—	220,—
occ. aurea elegantissima (= occ. aurea lutea), straffer, hellgrüner Wuchs mit gelben Spitzen	40—60	13,50	120,—
	60—80	18,—	160,—
	80—100	25,—	220,—
	100—125	31,—	280,—
	125—150	40,—	360,—
	150—175	50,—	—
occ. ellwangerana, mit hellgrüner, feinzweigiger Benadelung, bildet buschige, stumpfe Pyramiden, hervorragend für Hecken!	40—60	13,50	120,—
	60—80	18,—	160,—
	80—100	25,—	220,—
	100—125	31,—	280,—
	125—150	40,—	360,—
	150—175	50,—	450,—
occ. ellwangerana Rheingold, goldgelbe, moosartige Benadelung, die schönste gelbe Form	20—30	27,—	240,—
	30—40	36,—	320,—
occ. fastigiata und **Th. occ. columna.** Diese bilden ohne jeglichen Schnitt schlanke, dicht bezweigte Säulen. Im Winter nicht verfärbend, auch für Hecken	40—60	13,50	120,—
	60—80	18,—	160,—
	80—100	25,—	220,—
	100—125	31,—	280,—
	125—150	40,—	360,—
occ. hoveyii, gedrungener Wuchs, lichtgrüne Bezweigung	100—125	40,—	360,—
	125—150	50,—	450,—
occ. recurva nana, schwachwachsende, dichtverzweigte, kugelige Zwergform	20—30	27,—	240,—
	30—40	36,—	320,—
occ. rosenthalii, mit dunkelgrüner, kräftiger Bezweigung, bildet locker garnierte Säulen	100—125	31,—	280,—
	125—150	40,—	360,—
occ. wagnerana, schmal wachsend, Bezweigung dicht und sattgrün	60—80	18,—	160,—
	80—100	25,—	220,—
	100—125	31,—	280,—
plicata aurescens (gigantea aurescens), Riesenlebensbaum, sehr schöne, farbenbeständige Form, Zweigspitzen bronzegelb, industriehart!	40—60	13,50	120,—
	60—80	18,—	160,—
	80—100	25,—	220,—
	100—125	31,—	280,—
	125—150	40,—	360,—
Thujopsis dolabrata, Japanischer Lebensbaum, breitwachs. Pflanze mit glänzend hellgrüner Benadelung und silbergrauer Unterseite	30—40	31,—	280,—
	40—60	40,—	360,—
	60—80	50,—	450,—

	cm	10 Stück	%
Tsuga canadensis, Hemlockstanne, eine der schönsten Koniferen, mit locker überhängender Bezweigung	30—40	**40,—**	—
	40—60	**50,—**	—
	60—80	**66,—**	—
	80—100	**90,—**	—
	100—125	**120,—**	—
	125—150	**145,—**	—

Unser Geschäftszeichen

zeigt Lehrling Franz mit Stolz. Es ist ein Begriff geworden für gute Strobel-Pflanzen.

9. Ranker

		10 Stück	%
Ampelopsis s. Parthenocissus			
Aristolochia sipho (durior) Pfeifenwinde, ab 3 Trieben	100—150	**54,—**	—
Clematis, Waldrebe			
in veredelten Sorten, weiß, rot, rosa		**27,—**	**240,—**
vitalba, weißblühend		**9,—**	**80,—**
viticella, blüht purpurrosa bis violett		**27,—**	**240,—**
Glycine siehe **Wistaria**			
Hedera, Efeu	40—60	**11,—**	**100,—**
helix, kleinblättrig	60—80	**15,50**	**140,—**
ca. 5—8 Ranken, Ballenpflanzen	80—100	**20,—**	**180,—**
helix hibernica, großblättrig	60—80	**15,50**	**140,—**
Ballenpflanzen	80—100	**20,—**	**180,—**
	100—125	**27,—**	**240,—**
Lonicera caprifolium, Geißblatt (Jelängerjelieber) in Sorten		**27,—**	**240,—**
Parthenocissus (= Ampelopsis)	8—12 Ranken	**18,—**	**160,—**
quinquefolia, Wilder Wein	5—8 Ranken	**11,—**	**100,—**
	3—5 Ranken	**8,50**	**75,—**
engelmannii, selbstklimmend, für hohe Wände, rasch bekleidend		**11,—**	**100,—**

		10 Stück	%
Parthenocissus tricuspidata veitchii (Ampelopsis), Blätter herzförmig, von schöner Färbung; Topf- oder 2jähr. Freilandware, I. Qualität	60—100	9,—	80,—
2jähr. Topfpflanzen, I. Qualität		11,—	100,—
Polygonum aubertii, Knöterich, wertvolles, erstaunlich stark wachsendes Schlinggewächs, welches Sommer und Herbst reich mit weißen Blüten bedeckt ist, 2jähr., ca. 180 cm lang		16,50	150,—
Rankrosen siehe unter Rosen			
Wistaria sinensis, Glycine, ab 2 Trieben		60,—	—

10. Obstbäume, Beerenobst

Unsere Preise für I. Güteklasse (Markenware):

Äpfel

Hochstämme, Stammhöhe ca. 180 cm, stammecht und auf Stammbildner in Kronenhöhe veredelt	7—8 cm	30,—	270,—
	8—10 cm	40,—	320,—
Halbstämme, Stammhöhe 120—140 cm, stammecht und auf Stammbildner in Kronenhöhe veredelt	6—7 cm	22,—	200,—
	7—9 cm	27,—	240,—
Meterstämme, Stammhöhe 80—100 cm, stammecht und auf Stammbildner veredelt	6—7 cm	20,—	180,—
	7—8 cm	25,—	240,—
Buschbäume, Stammhöhe ca. 60 cm	2j.	20,—	180,—
	3—4j.	25,—	240,—
Spindelbüsche und **senkrechte Schnurbäume** Stammhöhe ca. 40—50 cm	2j.	22,50	200,—
	3—4j.	27,—	240,—
Schrägspaliere mit 1 Etage		36,—	—
mit 2 Etagen		45,—	—
Waagerechte Schnurbäume, 1armig	3—4j.	40,—	—
Waagerechte Schnurbäume, 2armig	3—4j.	50,—	—
Uformen	3—4j.	54,—	—

Birnen

Hochstämme, Stammhöhe ca. 180 cm, stammecht und auf Stammbildner in Kronenhöhe veredelt	7—8 cm	40,—	—
	8—10 cm	50,—	—
	10—12 cm	63,—	—
Halbstämme, Stammhöhe ca. 120—140 cm, stammecht und auf Stammbildner in Kronenhöhe veredelt	6—7 cm	31,50	—
	7—9 cm	36,—	—
Meterstämme, Stammhöhe 80—100 cm, stammecht und auf Stammbildner veredelt	6—7 cm	31,50	—
	7—8 cm	36,—	—
Buschbäume, Stammhöhe ca. 60 cm	3—4j.	36,—	—
auf Zwischenveredlung	3—4j.	40,—	—
Spindelbüsche und **senkrechte Schnurbäume** Stammhöhe 40—50 cm	3—4j.	36,—	—
auf Zwischenveredlung	3—4j.	36,—	—



		10 Stück	%
Schrägspaliere mit 1 Etage		40,—	—
mit 2 Etagen		50,—	—
Waagerechte Schnurbäume, 1armig	3—4j.	45,—	—
2armig	3—4j.	54,—	—
Uformen	3—4j.	63,—	—

Pflaumen, Zwetschen, Mirabellen und Renekloden

Hochstämme, Stammhöhe ca. 180 cm, stammecht und auf Stammbildner in Kronenhöhe veredelt	7—8 cm	40,—	360,—
	8—10 cm	50,—	450,—
	10—12 cm	60,—	—
Halbstämme, Stammhöhe 120—140 cm, stammecht und auf Stammbildner in Kronenhöhe veredelt	6—7 cm	31,50	280,—
	7—9 cm	36,—	320,—
Buschbäume, Stammhöhe 50—60 cm	3—4j.	31,50	280,—
Unika-Blutpflaume, bekannte Neueinführung! blutrotes Fleisch			
Hochstämme	8—10 cm	80,—	—
Halbstämme	7—9 cm	65,—	—
Buschbäume		40,—	—

Süß- und Sauerkirschen

Hochstämme, Stammhöhe ca. 180 cm	7—8 cm	40,—	360,—
	8—10 cm	50,—	450,—
	10—12 cm	60,—	—
Halbstämme, Stammhöhe 120—140 cm	6—7 cm	31,50	280,—
	7—9 cm	36,—	320,—
Meterstämme, Stammhöhe 80—100 cm	6—7 cm	27,—	240,—
	7—8 cm	31,50	280,—
Buschbäume auf Mahaleb und Vogelkirsche, Stammhöhe 50—60 cm	1j.	22,50	200,—
	2j.	27,—	240,—
Fächer	1j.	31,50	280,—
	2j.	40,—	360,—
Vogelkirschen-Heister, mindestens 180 cm hoch	6—7 cm	25,—	225,—
	7—8 cm	31,50	280,—

Pfirsiche und Aprikosen

Halbstämme, Stammhöhe 120—140 cm, auf Stammbildner		45,—	—
Buschbäume, auf Sämling veredelt	1j.	36,—	320,—
auf Pflaumenunterlage	1j.	36,—	320,—
Fächer, Stammhöhe ca. 40 cm, auf Pflaumenunterlage	1j.	50,—	—

Walnüsse

Hochstämme, Stammhöhe ca. 200 cm, aus Samen angezogen	8—10 cm	85,—	—
	10—12 cm	105,—	—
Heister, aus Samen angezogen	6—7 cm	36,—	—
150—200 cm	7—9 cm	45,—	—

Haselnüsse

in großfrüchtigen Sorten, verpflanzte Büsche		18,—	160,—

Quitten

		10 Stück	%
Halbstämme, 120—140 cm Stammhöhe		**36,—**	—
Buschbäume, 40—60 cm Stammhöhe	2—3j.	**31,50**	**280,—**

Eßbare Eberesche (Sorbus aucuparia moravica)

Halbstämme, 120—140 cm Stammhöhe	6—8 cm	**27,—**	**240,—**

Brombeeren in Sorten

	%	%o
2jähr. verpfl. Ableger von aufrechtwachsenden Sorten	**60,—**	**540,—**
2jähr. v. Ableger von **Th. Reimers**	**80,—**	**720,—**

Himbeeren

Achtung! Unsere Himbeerpflanzen sind nicht zu vergleichen mit solchen, die aus tragenden Plantagen abgestochen werden, wobei Sie alle Schädlinge, vom Himbeerkäfer bis zur Rutenkrankheit gratis mitgeliefert bekommen.

Wir liefern Ihnen deshalb nur durch die Wurzelschnittmethode gezogene, erstklassig bewurzelte Pflanzen aus gesunden Vermehrungsquartieren, welche nicht zum Tragen kommen dürfen.

Preußen. Wohl die populärste und beste Massensorte. Frucht groß, rund, dunkelrot, aromatisch, starkwachsend und reichtragend.

I. Qual.	**20,—**	**180,—**
Extra Qual.	**32,—**	**280,—**

Nach sorgfältiger Beobachtung haben wir die drei nachstehenden

Himbeer-Neuheiten

mit großer Zukunft herausgestellt. Sie kommen ohne diese Sorten nicht mehr aus!

„Rubin" (warenzeichenrechtlich geschützt), Kreuzung Lloyd George x Preußen. Sehr kräftiger Wuchs, spät blühend, daher nicht durch Spätfrost gefährdet. Einmal tragend, Früchte groß, länglich, tiefes Himbeerrot, kräftiges Himbeer-Aroma. Sehr guter Massenträger für Hausgärten und Plantagen. Krankheitsfest.
% **50,—** %o **450,—**

„Andenken a. Paul Camenzind". Beste Schweizer Züchtung, äußerst kräftig wachsend, widerstandsfähig gegen Virus- und andere Krankheiten. Steht im Vergleichsanbau bei allen einmaltragenden Sorten mit an der Spitze. Große Zukunftssorte!
% **36,—** %o **320,—**

„Malling Promise". Englische Züchtung, sehr wüchsig, treibt viele Ruten, erprobter Massenträger, auch für Konserven. Die Früchte lassen sich auffallend leicht pflücken, widerstandsfähig gegen Himbeer-Krankheiten. % **36,—** %o **320,—**

Johannisbeeren Büsche, Rote Holländer

aus weitem Stand, starktriebig,
in rot-, weiß- und schwarzfrüchtigen Sorten

3—5 Triebe	**32,—**	**280,—**
5—8 Triebe	**40,—**	**360,—**
8—12 Triebe	**48,—**	**440,—**

Geprüftes Pflanzgut ist für die gleichen Stärken im Einzelpreis um DM 0,10 erhöht, sinngemäße Abstufung für 10- bzw. 100-Stück-Preise.

Stachelbeeren

		10 Stück	%
sehr schöne Büsche, in reichhaltigem Sortiment, alle Farben: weiß, grün, rot, gelb	3—5 Triebe	4,50	40,—
	5—8 Triebe	6,30	56,—
	8—12 Triebe	8,—	72,—

Stachelbeer- und Johannisbeer-Stämmchen

I. Qualität, 90—100 cm Stammhöhe		16,—	140,—
I. Qualität, 60—90 cm Stammhöhe		13,50	120,—
I. Qualität, 20—60 cm Stammhöhe		11,—	100,—
Edle Weinreben in frühen Sorten, für Hauswandbepflanzung und Freiland geeignet, weiß, blau, rot etc.	2—3j. bew. Steckl. 80—100 cm	18,—	—
Topfreben	2jähr. m. Ballen 80—120 cm	31,50	—
Rhabarber in guten Sorten		3,60 b. 5,40	32,- b. 50,-
Spargelpflanzen	1jähr. Sämlinge	—	4,—
	2jähr. Sämlinge	—	5,—

Erdbeeren
in besten Sorten, Preise auf Anfrage!

Stauden und Diverse

Sortiment I: Rasenersatzpflanzen in bewährten Sorten wie:
Acaena, Cotula squalida, Pachysandra terminalis, Thymus und andere 10 Stück DM **4,50** 100 Stück DM **40,—**

Sortiment II: niedrige Blütenstauden für Steingärten und Beete, wie:
Phlox sub., Alyssum, Veronica, Dianthus, Arabis, Armeria, Saponaria, Helianthemum in Sorten und andere
10 Stück DM **5,—** 100 Stück DM **45,—**

Sortiment III: halbhohe Blütenstauden für Beete und Blumenschnitt, wie:
Phlox pan., Coreopsis, Achillea, Astilbe, Campanula, Chrysanthemum, Erigeron, Geum, Gaillardia, Gypsophila, Aster und andere
10 Stück DM **6,50** 100 Stück DM **60,—**

Sortiment IV: Hohe Blütenstauden für Dekoration und Blumenschnitt wie:
Aster, Delphinium, Helianthus, Solidago, Helenium, Anchusa, Aconitum und andere 10 Stück DM **6,50** 100 Stück DM **60,—**

Weitere Stauden:
Hosta (Funkia), weißbunt, starke Klumpen 100 Stück DM **55,—**

Bei besonderen Wünschen Preise auf Anfrage!

Topffichten, ausgesuchte, gut garnierte Pflanzen von tadelloser Farbe II. Gütekl. zum Dichtpflanzen in Balkonkästen geeignet, bis 40% billiger!	20—30	5,—	45,—
	30—40	6,—	54,—
	40—60	7,—	63,—
	60—80	9,—	80,—
Zwergkiefern (Pinus montana) **Für Balkonkästen, ohne Ballen** extra ausgesuchte, buschige Pflanzen	20—30	9,—	80,—
	30—40	11,—	100,—
	40—60	13,50	120,—

Unsere Lieferungsbedingungen:

1. **Unsere Preise** verstehen sich in DM für einwandfreie, handelsübliche Qualität. Bei Verkauf in ausländischer Währung gilt der bankmäßige Tageskurs des Kaufabschlusses. Wegen Raummangels fehlen die 1-Stück-Preise teilweise, diese werden mit dem üblichen Zuschlag berechnet. Ein Auftrag gilt nach Bestätigung vom Büro aus als angenommen, natürlich mit dem üblichen Vorbehalt betr. höherer Gewalt usw.
2. **Pinneberg** ist Zahlungs- und Erfüllungsort für beide Teile.
3. **Zahlung** bei Empfang per Nachnahme. Bei alten Kunden auf Wunsch Ziel nach Vereinbarung. Erst nach erledigter Zahlung geht die Ware in das Eigentum des Empfängers über.
4. **Versand** ab Baumschule. Wir verpacken sorgfältig und berechnen nur die verauslagten Selbstkosten. Um Sie vor Transportschäden zu schützen, versichern wir für Sie. Bitte, melden Sie etwaige Schäden sofort, notfalls nur vorsorglich!
5. **Sortengarantie** ist bei uns Selbstverständlichkeit. Wir haften mit dem vollen Rechnungswert der gelieferten Pflanzen.
6. **Für fehlende Sorten** und Größen wählen wir sinngemäß gleichwertige Sorten bzw. nächstfolgende Größen, sofern Sie sich dies nicht ausdrücklich verbeten haben.
7. **Sonstige Bedingungen:** Alle übrigen Fragen werden auf der Grundlage der Versandbedingungen des BdB (Bund deutscher Baumschulen), die wir Ihnen gern auf Verlangen zusenden, behandelt.
8. **Lebend** und wachstumsfreudig verlassen die Strobel-Pflanzen unsere Baumschulen. Es liegt nun an **Ihnen**, die Pflanzen am Leben zu erhalten. Ihr Lieferant wird für Anwachsausfälle nicht aufkommen.
9. **Und zum Schluß:** Wir möchten Sie als Dauerkunde behalten. Sagen Sie uns bitte offen, was Ihnen gefallen hat und was wir noch besser machen können.

STROBEL & CO., PINNEBERG

. . . für Ihre Aufmerksamkeit
beim Durchblättern dieser Liste
Ihr Lehrling Franz

LEHRLING Franz

. . unsere beliebte Werbefigur, wird auch weiterhin mit Ihnen in Verbindung bleiben.

So erreichen Sie uns:
Strobel & Co.





Büro und Versandgebäude der Firma Strobel & Co.
Von hier aus treten die Strobel-Pflanzen die Reise zu Ihnen an!

STROBEL
Pflanzen-
gute Pflanzen

STR
BAU

CO.
BERG

STROBEL
ERG 2487
PINNEBERG
BURG 163087
PINNEBERG
WEG 62

QUALITÄTSBAUMSCHULEN

UNIVERSAL ROSE SELECTION

1953 / 1954

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsches Baumschulmuseum e.V.
Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)